


Delock USB 5 Gbps Typ-A, dwurzędowe, 18-pinowe złącze THT do montażu przelotowego pod kątem 90°, 10 sztuk

Opis

Tego złącza USB firmy Delock można używać do montażu przewlekanego (THT) na płycie drukowanej.



10 x

Numer artykułu 66950

EAN: 4043619669509

Kraj pochodzenia: China

Opakowanie: Torba na zamek błyskawiczny

Szczegóły techniczne

- Złącze: 2 x USB 5 Gbps Typu-A żeńskie, 18-pinowe, kątowe 90°
- Do montażu na PCB THT
- Montaż poziomy
- Prąd znamionowy: 0,25 A, 1,8 A
- Napięcie znamionowe: 30 V
- Powierzchnia styków: selektywnie złocona
- Temperatura robocza: -40 °C ~ 85 °C
- Klasa bezpieczeństwa płomieniowego: UL 94V-0
- Wymiary (DxSxW): ok. 17,2 x 15,6 x 14,5 mm

Zawartość opakowania

- 10 x Złącze

Zdjęcia



Interface

złącze :	2 x USB 5 Gbps Typu-A żeńskie, 18-pinowe, kątowe 90°
----------	--

Technical characteristics

Temperatura robocza:	-40 °C ~ 85 °C
----------------------	----------------

Physical characteristics

Długość:	17,2 mm
----------	---------

Width:	15,6 mm
--------	---------