

Delock Keystone Holder 8 puertos para montaje en carril DIN o pared inclinable

Descripción

Este soporte Keystone de Delock se puede montar en un carril DIN de 35 mm o en la pared. Con sus dimensiones estandarizadas, es adecuado para montar de forma instantánea y fácil de 8 módulos Keystone.

Con puertos Keystone inclinables

Los puertos Keystone inclinables permiten una instalación de cables en ángulo y que ahorra espacio, por ejemplo, en armarios de distribución o paneles de distribución.

Con conexión a tierra

El soporte tiene una conexión a tierra a fin de permitir que las corrientes eléctricas se descarguen fácilmente.

Nota

Debido al diseño sólo los módulos Keystone hasta un máx. Puede utilizarse un ancho de 17,5 mm. Los módulos Keystone no están incluidos en el contenido del paquete.



Número de elemento 67039

EAN: 4043619670390

Pais de origen: China

Paquete: Box

Detalles técnicos

- Montaje para riel DIN de 35 mm
- 8 puertos Keystone de 19,2 x 14,9 mm
- Cojinete inclinable 30° de los módulos Keystone
- Instalación en pared
- 2 orificios de montaje
- Diámetro del orificio de montaje: aprox. 3,8 mm
- Avance del orificio del tornillo: 162,9 mm aproximadamente
- Con conexión a tierra
- Con numeración de puertos
- Temperatura de funcionamiento: -10 °C ~ 60 °C
- Material: metal / plástico
- Dimensiones (LxANxAL): aprox. 154 x 78 x 55 mm

Contenido del paquete

- Soporte Keystone
- Cable de tierra
- Material de montaje

Image



General

Mounting type:	DIN rail 35 mm Instalación en pared
----------------	--

Technical characteristics

Temperatura de funcionamiento:	-10 °C ~ 60 °C
--------------------------------	----------------

Physical characteristics

Material:	metal / plástico
Longitud:	154 mm
Width:	78 mm
Height:	55 mm