

# Delock Conector empotrable RJ45 tipo-D Cat.6A STP con tapa protectora IP66 resistente al polvo y al agua

## Descripción

Este conector integrado RJ45 con brida metálica en forma de D de Delock se puede utilizar para el montaje en panel y para la instalación en una carcasa.

### IP66 a prueba de polvo y agua

El módulo ofrece una mayor protección contra la suciedad y la humedad cuando la tapa protectora está cerrada.



**Número de elemento 67061**

EAN: 4043619670611

Pais de origen: China

Paquete: Poly bag

## Características especiales

- Avellanador para tornillos cilíndricos

## Detalles técnicos

- Conectores:
  - 1 x RJ45 hembra
  - 1 x RJ45 hembra
- Especificación Cat.6A
- Para conexiones Type-D con 24 x 19 mm
- Calado del panel (diámetro): aprox. 24 mm
- Cuatro orificios de montaje para la fijación con tornillos
- Apantallado (STP)
- Con tapa de protección
- Clase de protección: IP66
- Temperatura de funcionamiento: -10 °C ~ 60 °C
- Material: metal / plástico
- Color: plata
- Dimensiones (LAXANxAL): aprox. 37,6 x 32,6 x 27,6 mm

---

## Contenido del paquete

- Módulo tipo-D
- 4 x tornillo
- 4 x arandela

---

## Image



## General

Especificación técnica:	Cat. 6A
Protection category:	IP66

## Interface

Conector 1:	1 x RJ45 hembra
Conector 2 :	1 x RJ45 hembra

## Technical characteristics

Temperatura de funcionamiento:	-10 °C ~ 60 °C
--------------------------------	----------------

## Physical characteristics

Material:	metal / plástico
Shielding:	STP
Longitud:	37,6 mm
Width:	32,6 mm
Height:	27.6 mm
Color:	plata