


# Delock Conector RJ45 tipo-D empotrado con conexión LSA Cat.6A STP metal

## Descripción

Este conector integrado RJ45 con brida metálica en forma de D de Delock se puede utilizar para el montaje en panel y para la instalación en una carcasa.



**Número de elemento 67064**

EAN: 4043619670642

Pais de origen: China

Paquete: Poly bag

## Características especiales

- Avellanador para tornillos cilíndricos

## Detalles técnicos

- Conectores:
  - 1 x RJ45 hembra
  - 1 x LSA
- Especificación Cat.6A
- Para conexiones Type-D con 24 x 19 mm
- Calado del panel (diámetro): aprox. 24 mm
- Cuatro orificios de montaje para la fijación con tornillos
- Para cable sólido o trenzado (26 - 22 AWG)
- Disposición de contactos TIA-568A/B
- Apantallado (STP)
- Temperatura de funcionamiento: -10 °C ~ 60 °C
- Material: metal
- Color: plata
- Dimensiones (LxANxAL): aprox. 43,1 x 32,6 x 27,6 mm


---

## Contenido del paquete

- Módulo tipo-D
- Administrador de cables
- Brida
- 4 x tornillo
- 4 x arandela

---

## Image



### General

|                         |         |
|-------------------------|---------|
| Especificación técnica: | Cat. 6A |
|-------------------------|---------|

### Interface

|              |                 |
|--------------|-----------------|
| Conector 1:  | 1 x RJ45 hembra |
| Conector 2 : | 1 x LSA         |

### Technical characteristics

|                                |                |
|--------------------------------|----------------|
| Temperatura de funcionamiento: | -10 °C ~ 60 °C |
|--------------------------------|----------------|

### Physical characteristics

|            |         |
|------------|---------|
| Material:  | metal   |
| Shielding: | STP     |
| Longitud:  | 43,1 mm |
| Width:     | 32,6 mm |
| Height:    | 27.6 mm |
| Color:     | plata   |