

# Delock Fiche modulaire RJ45 Modular Cat.6A avec coupleur passant et capuchon de protection IP66 pour la poussière et l'eau

## Description

Cette fiche RJ45 de Delock peut être employée pour l'installation de câbles.

### Avec coupleur passant

Le coupleur passant peut être utilisé pour la connexion de câble étanche à l'extérieur.

### Protection IP66 pour la poussière et l'eau

Le coupleur donne une protection accrue contre l'humidité, les dommages et la saleté pour la connexion de câble à l'extérieur.



**N° produit 67067**

EAN: 4043619670673

Pays d'origine: China

Emballage: Poly bag

## Détails techniques

- Fiche RJ45
- Spécification Cat.6A
- Orifice intégré Ø 25 mm
- Pour câble solide ou toron (26 - 22 AWG)
- Pour des câbles de 6 à 11 mm de diamètre
- Classe de protection : IP66
- Blindé
- Contact à 2 broches
- Contacts plaqués or: 1,27 µm / 50 µin
- Matériau : zinc moulé / plastique
- Dimensions (LxP) : env. 67 x 25 mm

## Contenu de l'emballage

- Fiche RJ45
- Coupleur traversant

- Joint en caoutchouc
- Support en caoutchouc
- Raccord à vis
- Gestionnaire de câbles
- Bouchons de protection

## Image



## General

|                            |         |
|----------------------------|---------|
| Spécifications techniques: | Cat. 6A |
|----------------------------|---------|

## Interface

|               |               |
|---------------|---------------|
| Connecteur 1: | 1 x RJ45 mâle |
|---------------|---------------|

## Physical characteristics

|                    |                        |
|--------------------|------------------------|
| Conductor gauge:   | 26 - 22 AWG            |
| Matériaux:         | zinc moulé / plastique |
| Diameter:          | 25 mm                  |
| Longueur:          | 67 mm                  |
| Diamètre du câble: | 4,5 - 6,5 mm           |