

Delock USB 5 Gbps kabel USB Type-C™ samec na samec PD 3.1 240 W E-Marker 1 m červený kovový

Popis

Tento USB kabel od Delocku umožňuje připojení mezi zařízeními s USB Type-C™ konektorem a PC nebo notebooku vybaven volným USB Type-C™ portem.

Podpora napájení USB Power Delivery (USB PD 3.1) s výkonem až 240 W

Podpora normy Extended Power Range, resp. USB Power Delivery 3.1, znamená, že připojená zařízení je možno napájet výkonem až 240 W (48 V / 5 A).

Kovový kryt a uvolňování napětí

Díky elegantnímu kovovému krytu a odolnému uvolňování napětí na obou stranách je kabel při každodenním používání optimálně chráněn proti poškození.



1 m

Číslo produktu 80050

EAN: 4043619800506

Země původu: China

Balení: Plastová taška se zipem

Technické detaily

- Konektor:
2 x USB Type-C™ 2.0 samec
- Chipset: E-Marker
- Konektor v kovovém pouzdru
- Průřez kabelu:
26 + 28 AWG datové vodiče
22 AWG napájecí vodiče
- Průměr kabelu: cca. 5 mm
- Pozlacené kontakty
- Konektory pozlacené
- Trojitě stínění kabel
- Rychlost přenosu dat 480 Mbps
- Podpora napájení USB Power Delivery (USB PD 3.1) s výkonem až 240 W (48 V / 5 A)
- Barva: černá / červená
- Délka včetně konektorů cca. 1 m

Obsah balení

- USB kabel

Příslušenství



General

| | |
|--------------|---------|
| Specifikace: | USB 2.0 |
|--------------|---------|

Interface

| | |
|-------------|-----------------------|
| Konektor 1: | 1 x USB Type-C™ samec |
| Konektor 2: | 1 x USB Type-C™ samec |

Technical characteristics

| | |
|-----------------------|----------|
| Chipsetem: | E-Marker |
| Rychlost přenosu dat: | 480 Mbps |
| Maximum load: | 240 W |
| Maximum current: | 5 A |
| Voltage: | 48 V |

Physical characteristics

| | |
|--------------------------------|--|
| Konektor s povrchovou úpravou: | pozlacen |
| Pin s povrchovou úpravou: | pozlacen |
| Conductor gauge: | 26 AWG datové vodiče 28 AWG datové vodiče 22 AWG napájecí vodiče |
| Shielding: | trojité |
| Délka: | 1 m |
| Barva: | černá / červená |
| Průměr kabelu: | 5 mm |