

# Delock Síťový kabel RJ45 Cat.6A, ze zástrčky na zástrčku, s robustní západkou, pro průmyslové použití, U/UTP Slim, 0,5 m, bílý

## Popis


Tento síťový kabel od Delocku může být použit pro připojení různých síťových zařízení, např. NIC ke switchi nebo patch panelu. Šroubky konektoru zabezpečí spojení a zabrání náhodnému odpojení kabelu.

### Tenký spojovací kabel

Tyto tenké spojovací kabely se vyznačují svým malým průměrem a umožňují flexibilní a prostorově úsporné vedení kabelů v síťové skříně.

### S robustní západkou

Robustní zástrčka RJ45 je ideální pro průmyslové aplikace, u nichž je třeba zástrčky často zapínat a vypínat. Oproti konvenčním zástrčkám lze tuto průmyslovou zástrčku až 2000krát zapnout a vypnout, aniž by se kolík jazýčku ohnul nebo odlomil.



0,5 m

## Číslo produktu 80358

EAN: 4043619803583

Země původu: China

Balení: Plastová taška se zipem

## Technické detaily

- Konektor:
  - 1 x RJ45 samec
  - 1 x RJ45 samec
- Cat.6A specifikace
- Rychlost přenosu dat 10 Gbps
- Šířka pásma: 500 MHz
- U/UTP
- Zástrčka RJ45 s robustním jazýčkem
- Až 2000 cyklů zapnutí a ohybu
- Tenký
- Průřez kabelu: 28 AWG
- Pozlacené kontakty: 50 u"
- Průměr kabelu: cca. 3,6 mm
- Provozní teplota: -20 °C ~ 60 °C
- Materiál obalu kabelu: LSZH (bez halogenů)
- Barva: bílá

- Délka: cca. 0,5 m
- 

## **Systemové požadavky**

- Volný port RJ45 samice
- 

## **Obsah balení**

- RJ45 kabel
- 

## **Příslušenství**



## General

Specifikace:	Cat. 6A
--------------	---------

## Interface

Konektor 1:	1 x RJ45 samec
Konektor 2:	1 x RJ45 samec

## Technical characteristics

Provozní teplota:	-20 °C ~ 60 °C
-------------------	----------------

## Physical characteristics

Conductor gauge:	28 AWG
Materiál:	LSZH (bez halogenů)
Shielding:	U/UTP
Délka:	0,5 m
Barva:	bílá
Průměr kabelu:	3,6 mm