

Delock Kabel M12, A-kódovaný, 8 pin, ze zástrčkového na zásuvkový konektor, PVC, 5 m

Popis

Tento kabel pro průmyslové síť Ethernet značky Delock lze používat k propojování různých komponent s konektory M12, jako například k řízení strojů nebo k automatizaci.



5 m

Číslo produktu 80805

EAN: 4043619808052

Země původu: China

Balení: Plastová taška se zipem

Technické detaily

- Konektor:
 - 1 x M12 samec A-kódovaný 8 pin
 - 1 x M12 samice A-kódovaný 8 pin
- Cat.5e specifikace
- S/FTP
- Stínění: hliníková fólie, opletení z pocínované mědi
- Měděné vodiče
- Průřez kabelu: 24 AWG (0,205 mm²)
- Průměr kabelu: cca. 6 mm
- Materiál obalu kabelu: PVC
- Jmenovitý proud: 2 A / 30 V
- Provozní teplota: -25 °C ~ 80 °C
- Třída ochrany: IP67
- Barva: černá
- Délka včetně konektorů cca. 5 m

Obsah balení

- M12 kabel

Příslušenství



General

| | |
|----------------------|---------|
| Specifikace: | Cat. 5e |
| Protection category: | IP67 |

Interface

| | |
|-------------|---------------------------------|
| Konektor 1: | 1 x M12 samec A-kódovaný 8 pin |
| Konektor 2: | 1 x M12 samice A-kódovaný 8 pin |

Technical characteristics

| | |
|-------------------|----------------|
| Provozní teplota: | -25 °C ~ 80 °C |
| Maximum current: | 2 A |
| Voltage: | 30 V |

Physical characteristics

| | |
|------------------------|--------|
| Conductor material: | měď |
| Conductor gauge: | 24 AWG |
| Shielding: | S/FTP |
| Délka: | 5 m |
| Barva: | černá |
| Průměr kabelu: | 6 mm |
| Cable jacket material: | PVC |