

Delock Easy 45 Module kabel zasilania zwijany, DC 5,5 x 2,1 mm żeński / żeński biały

Opis

Kabel zasilania Delock z można użyć do zasilania urządzeń posiadających męskie złącze DC. Prosty mechanizm zatrzasku zapewnia że moduł jest dobrze zakotwiczony i ale można do łatwo usunąć w razie potrzeby.

Elastyczny

Kabel zasilania można wyciągać w sześciu etapach uzyskując łącza różnej długości zgodnie z potrzebami. Jeżeli kabel nie jest używany, można go zwinąć i schować.

Łącza Easy 45

Easy 45 to modułowy system umożliwiający dodawanie gniazdo bądź złączy HDMI lub USB w miarę potrzeb. Moduły Easy 45 są standaryzowane i można je montować w różnych obudowach i korytkach kablowych. Easy 45 tworzy interfejs pomiędzy siecią elektryczną a instalacjami systemów peryferyjnych takich jak TV, monitory, drukarki, laptopy i inne.



Numer artykułu 81376

EAN: 4043619813766

Kraj pochodzenia: China

Opakowanie: Box

Szczegóły techniczne

- Złącze:
 - zewewnętrzne: 1 x DC 5,5 x 2,1 mm, wtyk żeński
 - wewnętrzne: 1 x DC 5,5 x 2,1 mm, wtyk żeński
- Napięcie: maks. 12 V
- Prąd: max. 1,5 A
- Rodzaj kabla: 24 AWG
- Długość ze złączami:
 - Kabel Host-ok. 12 cm
 - Kabel ok. 50 cm (rozwijany)
- Odpowiedni do uchwytu modułowego Delock Easy 45
- Odpowiedni dla korytek kablowych 45 mm i minimalnej głębokości 45 mm
- Wymiary modułu: 22,5 x 45 mm
- Wymiary (DxSxW): ok. 45,0 x 22,5 x 47,0 mm
- Kolor: biały


Wymagania systemowe

- Wolny port modułu Delock Easy 45

Zawartość opakowania

- Kabel rozwijany modułu Easy 45

Zdjęcia



Interface

Złącze 1:	1 x DC 5,5 x 2,1 mm, wtyk żeński
Złącze 2:	1 x DC 5,5 x 2,1 mm, wtyk żeński

Technical characteristics

Voltage:	12 V
----------	------

Physical characteristics

Connector color:	biały
Długość:	47 mm
Width:	22,5 mm
Kolor:	RAL 9003 Weiß