


Delock Plaque de module Easy 45 avec 2 coupes rectangulaires 17 x 24,3 mm, 45 x 45 mm, 5 unités, blanc

Description

Cette plaque de module de Delock est utilisée pour monter un support Keystone en option. Le simple mécanisme d'encliquage assure que le capot est bien en place et peut être changé, le cas échéant, facilement et sans outil.

Utiliser divers Keystones

Cette plaque de module est conçue pour recevoir deux supports Keystones en option. Avec plus de 140 modules Keystone différents de notre gamme, la plaque de module peut être configurée pour la plupart des applications. Les supports Keystone correspondants sont disponibles en 6 couleurs différentes. Il est ainsi possible d'affecter différentes couleurs pour différents domaines d'application.



Connexions Easy 45

Easy 45 est un système modulaire variable qui permet aux composants comme les prises, les connexions HDMI ou USB d'être ajoutées selon vos besoins. Les modules Easy 45 sont normalisés et peuvent être montés dans divers supports de module ou conduites de câble. Easy 45 construit l'interface entre le réseau, l'alimentation électrique et l'installation de système et de nombreux appareils périphériques tels que TV, moniteurs, imprimantes, laptops et bien plus.

Détails techniques

- Matériau : plastique PC
- Convient à un Easy 45 Delock de support de module



N° produit 81390

EAN: 4043619813902

Pays d'origine: China

Emballage: Sac polyvalent à fermeture éclair

- Convient à une conduite de câble 45 mm ayant une profondeur minimum de 45 mm
- Taille du module : 45 x 45 mm
- 2 x Ouverture rectangulaire 17,0 x 24,3 mm
- Dimensions (LxlxH) : env. 45,0 x 45,0 x 22 mm
- Couleur : blanc



Configuration système requise

- Un Easy 45 de module Delock (45 x 45 mm)

Contenu de l'emballage

- 5 x plaques de module

Image



General

Mounting type:	Easy 45
----------------	---------

Physical characteristics

Matériau du boîtier :	Plastique
Longueur:	22,0 mm
Width:	45 mm
Height:	45 mm
Couleur:	RAL 9003 Weiß