

# Delock Câble SFF-8643 mâle > U.2 SFF-8639 femelle + alimentation SATA 75 cm

## Description

Ce câble permet par exemple la connexion entre un SSD à interface U.2 et un convertisseur M.2 NGFF doté d'un port SFF-8643.



75 cm

**N° produit 84821**

EAN: 4043619848218

Pays d'origine: Taiwan, Republic of China

Emballage: Sac polyvalent à fermeture éclair

## Détails techniques

- Connecteurs :
  - 1 x SFF-8643 mâle >
  - 1 x U.2 SFF-8639 femelle
  - 1 x alimentation SATA 15 broches mâle
- Débit de données jusqu'à 2 GB/s (PCI Express rév. 2.0) resp. 4 GB/s (PCI Express rév. 3.0)
- Section de câble :
  - Ligne de données 30 + 32 AWG
  - Ligne d'alimentation 18 + 24 AWG
- Prend en charge NVM Express (NVMe)
- Couleur : noir
- Longueur sans connecteurs :
  - Câble de données env. 75 cm
  - câble d'alimentation env. 10 cm

## Configuration système requise

- Une interface SFF-8643 disponible
- SSD avec connecteur U.2


---

## Contenu de l'emballage

- Câble U.2 SFF-8639

---

## Image



## General

Spécifications techniques:	U.2
----------------------------	-----

## Interface

Connecteur 1:	1 x SFF-8643 mâle
Connecteur 2:	1 x SATA 15 broches femelle 1 x U.2 SFF-8639 mâle

## Technical characteristics

Débit de données:	PCI Express rév. 2.0 jusqu'à 5 Go/s PCI Express rév. 3.0 jusqu'à 5 Go/s
-------------------	----------------------------------------------------------------------------

## Physical characteristics

Couleur du câble:	noir
Conductor gauge:	Ligne de données 30 AWG Ligne de données 32 AWG Ligne d'alimentation 18 AWG Ligne d'alimentation 24 AWG
Longueur:	75 cm
Couleur:	noir