

# Delock Ultra szybki kabel HDMI 48 Gbps 8K 60 Hz 1 m

## Opis

Ultra szybki kabel HDMI Delock służy to łączenia urządzeń z interfejsem HDMI, takich jak telewizory, odtwarzacze Blu-ray, monitory i projektory. Obsługuje przepustowość 48 Gbps, wyświetla w rozdzielczości **8K Ultra HD** (7680 x 4320 przy 60 Hz).

### Obsługa Dynamic HDR i Dolby® Vision

Kabel obsługujący **Dynamic HDR** i **Dolby® Vision**, doskonale nadaje się do kina domowego i zastosowań gamingowych. Barwy są realistyczne, a głębia robi wrażenie, jasność i kontrast są optymalnie odtwarzane.

### Doskonały dźwięk z obsługą eARC

Kabel Delock HDMI obsługuje **Enhanced ARC** (eARC). Umożliwia to łączenie urządzeń HDMI takich jak odtwarzacze Blu-ray wprost do telewizora. Nieskompresowane sygnały audio są przesyłane wprost i bez strat do podłączonych systemów dźwięku przez kanał zwrotny audio.



1 m

## Numer artykułu 85387

EAN: 4043619853878

Kraj pochodzenia: China

Opakowanie: Retail Box

## Szczegóły techniczne

- Złącze:
  - 1 x HDMI-A męski >
  - 1 x HDMI-A męski
- Specyfikacja High Speed HDMI
- Wsteczna zgodność z High Speed HDMI with Ethernet
- Rodzaj kabla: 30 AWG
- Średnica kabla: ok. 6 mm
- Połączane styki
- Wykończenia złączy: Połączane
- Ze skrętką nylonową
- Transfer sygnałów audio i video
- Szybkość transmisji danych do 48 Gbps
- Rozdzielczość do:
  - 7680 x 4320 @ 60 Hz
  - 5120 x 2880 @ 120 Hz

3840 x 2160 @ 240 Hz

(w zależności od systemu i podłączonych urządzeń)

- Obsługa 3D: maks. 3840 x 2160 @ 120 Hz  
(w zależności od systemu i podłączonych urządzeń)
- Obsługuje kinowy format obrazu 21:9
- Obsługuje 1080p HFR (wysoka częstotliwość odświeżania) 3D
- Obsługa próbkowania kolorów w formatach 4:4:4, 4:2:2 oraz 4:2:0
- Obsługa Display Stream Compression 1.2 (DSC)
- Obsługa Dolby® Vision
- Obsługa Dynamic HDR
- Obsługa Game Mode VRR
- Obsługa eARC
- Maks. 32 kanały audio dla głośników
- Częstotliwość próbkowania audio o wartości do 1536 kHz
- Obsługa Dolby® TrueHD i DTS-HD Master Audio™
- Obsługuje dynamiczną regulację synchronizacji ruchu warg z dźwiękiem w przypadku opóźnień audio / wideo
- Obsługuje polecenia sterowania CEC 2.0
- Kolor: czarny
- Długość ze złączami: ok. 1 m

---

## Wymagania systemowe

- Wolny interfejs HDMI


---

## Zawartość opakowania

- Kabel High Speed HDMI

---

## Zdjęcia



## General

|                  |   |
|------------------|---|
| Cable finishing: | textile coating   |
| Specyfikacja :   | High Speed HDMI with Ethernet<br>Dolby® Vision<br>Dynamic HDR |

## Interface

|           |                  |
|-----------|------------------|
| Złącze 1: | 1 x HDMI-A męski |
| Złącze 2: | 1 x HDMI-A męski |

## Technical characteristics

|                             |                     |
|-----------------------------|---------------------|
| Szybkość transmisji danych: | 48 Gb/s             |
| Maximum screen resolution:  | 7680 x 4320 @ 60 Hz |

## Physical characteristics

|                    |           |
|--------------------|-----------|
| Wykończenie pinów: | pozlacane |
| Conductor gauge:   | 30 AWG    |
| Długość:           | 1 m       |
| Kolor:             | czarny    |