

# Delock Cable de de datos y carga rápida USB 2.0 USB Type-C™ macho a macho PD 3.0 100 W con indicación de potencia transparente 2 m

## Descripción

Este cable USB de Delock permite conectar un dispositivo con conector USB Type-C™ con un PC o un portátil con puerto USB Type-C™ libre. El chipset E-Marker integrado admite la función PD 3.0 para carga rápida con una potencia de carga de hasta 100 W. Gracias sus 2 m de largo, permite la conexión de equipos a mayor distancia sin ningún inconveniente.



2 m

## Indicador de carga

Una característica especial de este cable es la indicación de encendido, que muestra la potencia de carga actual en vatios y el estado de PD. Se mostrará la potencia con tres dígitos.

## Número de elemento 85409

EAN: 4043619854097

Pais de origen: China

Paquete: Retail Box

## Quality and performance

The two connector ends are a visual eye-catcher, as their **transparent housing** allows you to see the inside of the connectors. The cable is very sturdy and durable due to its robust textile shielding and strong strain relief. The high cable gauge of the power line with 20 AWG also supports a stable power supply of up to 5 A.

## Detalles técnicos

- Conectores:
  - 1 x USB Type-C™ 2.0 macho
  - 1 x USB Type-C™ 2.0 macho con indicación de potencia
- Conjunto de chips: E-Marker HUSB332A
- Valor normalizado del cable:
  - línea de datos 30 AWG
  - línea de alimentación 20 AWG
- Suministro de potencia USB (USB PD 3.0) admite hasta 100 vatios (20 V / 5 A)
- Diámetro del cable: aprox. 3,2 mm
- Velocidades de transferencias de datos de hasta 480 Mbps
- Cable con cubierta textil

- Conector con carcasa transparente
- Color: negro
- Longitud incluido conectores: aprox. 2 m

---

## Contenido del paquete

- Cable

---

## Image



## General

Cable finishing:	textile coating
Especificación técnica:	USB Type-C™

## Interface

conector :	1 x USB Type-C™ macho
Conector 1:	1 x USB Type-C™ macho

## Technical characteristics

Velocidades de transferencias de datos:	480 Mbps
Maximum load:	100 W
Maximum current:	5 A
Voltage:	20 V

## Physical characteristics

Color del cable:	negro
Cable length incl. connector:	2 m
Conductor gauge:	línea de datos 30 AWG línea de alimentación 20 AWG