


Delock DisplayPort 1.2 kabel samec > DisplayPort samec 4K 60 Hz 1,5 m

Popis

Tento DisplayPort kabel od Delocku může být použit pro připojení zařízení s DisplayPort rozhraním např. displeje, projektory nebo TV, k PC nebo notebooku. Trojitý stíněný kabel podporuje rozlišení Ultra HD (4K @ 60 Hz) a je zpětně kompatibilní s Full-HD 1080p.



Číslo produktu 85508

EAN: 4043619855087

Země původu: China

Balení: Plastová taška se zipem

Technické detaily

- Konektor:
 - 1 x DisplayPort 20 pinový samec >
 - 1 x DisplayPort 20 pinový samec
- DisplayPort 1.2 specifikace
- Není zapojeno všech 20 pinů
- Průřez kabelu: 28 AWG
- Průměr kabelu: cca. 7,3 mm
- Měděné vodiče
- Trojitě stíněný kabel
- Pozlacené konektory
- Přenos audio a video signálu
- Rychlost přenosu dat až 21,6 Gb/s
- Rozlišení až 3840 x 2160 @ 60 Hz (v závislosti an systému a připojeném hardware)
- Barva: černá
- Délka včetně konektorů cca. 1,5 m

Systemové požadavky

- Volné rozhraní DisplayPort
-

Obsah balení

- DisplayPort kabel
-

Příslušenství



General

| | |
|--------------|------------------|
| Specifikace: | DisplayPort 1.2a |
|--------------|------------------|

Interface

| | |
|-------------|-----------------------|
| Konektor 1: | 1 x DisplayPort samec |
| Konektor 2: | 1 x DisplayPort samec |

Technical characteristics

| | |
|----------------------------|---------------------|
| Rychlost přenosu dat: | 21,6 Gb/s |
| Maximum screen resolution: | 3840 x 2160 @ 60 Hz |

Physical characteristics

| | |
|--------------------------------|------------|
| Materiál pouzdra: | PVC |
| Konektor s povrchovou úpravou: | poniklován |
| Pin s povrchovou úpravou: | pozlacen |
| Conductor material: | měď |
| Conductor gauge: | 28 AWG |
| Shielding: | trojité |
| Délka: | 1,5 m |
| Barva: | černá |