

# Delock Cable de carga retráctil USB Type-C™ 3 en 1 para Lightning™ / Micro USB / USB Type-C™ blanco

## Descripción

Este práctico cable retráctil 3 en 1 de Delock se puede conectar a una fuente de alimentación con conexión USB-C™ y se puede usar para cargar varios dispositivos con interfaz Lightning™, Micro USB o USB Type-C™. También se apto para cargar tres dispositivos al mismo tiempo, por lo que la corriente de salida total de 2,1 A se distribuye en todas las líneas.



## Compañero útil

Debido a su pequeño tamaño, el cable de carga de Delock es un compañero práctico sobre la marcha y siempre a mano. Se evita el anudamiento de los cables por su mecanismo de enrollamiento.

## Flexible

El cable de carga se puede extraer en cuatro etapas y, por lo tanto, ofrece diferentes longitudes de cable, según los requerimientos.

## Número de elemento 85844

EAN: 4043619858446

Pais de origen: China

Paquete: Bolsa de plástico con cremallera

## Detalles técnicos

- conectores:
  - 1 x USB 2.0 Type-C™ macho >
  - 1 x Apple Lightning™ macho de 8 contactos
  - 1 x USB Tipo Micro-B macho
  - 1 x USB Type-C™ macho
- Sólo admite la función de carga
- Corriente de salida máxima: 2,1 A
- Voltaje: máx. 5 V
- Valor normalizado del cable: 24 AWG
- Cable plano
- Conector con carcasa metálica
- Color: blanco / plata
- Longitud incluido conectores: aprox. 98 cm (total incl. carcasa)
  - retraído:
    - Cable del host USB-C™ de aprox. 2,55 cm
    - Cable para 3 dispositivos de aprox. 15,9 cm
  - extendido:
    - USB-C™ Host-cable de aprox. 39,5 cm
    - Cable para 3 dispositivos de aprox. 54,7 cm


## Requisitos del sistema

- Fuente de alimentación con un puerto USB Type-C™ gratuito

## Contenido del paquete

- Cable

## Image



### Interface

conector :	1 x USB 2.0 Type-C™ macho
Conector 1:	1 x Macho Apple Lightning™ de 8 contactos 1 x USB 2.0 Tipo Micro-B macho 1 x USB Type-C™ macho

### Technical characteristics

Maximum current:	3 A
Voltage:	5 V

### Physical characteristics

Cable length incl. connector:	98 cm
Conductor gauge:	23 AWG