

# Delock Caja de conexión de fibra óptica 2 x SC/APC Simplex con juego de cables de acometida 40 m

## Descripción

Este set de conexión FTTH premontado por Delock es ideal para configurar de forma rápida y segura la red de fibra óptica en edificios.

### Caja de conexiones para montaje en pared y carril DIN

La caja de conexiones dispone de aberturas de montaje para la fijación en cajas de pared empotradas y de cavidad. Los clips integrados permiten el montaje en un carril DIN de 35 mm en horizontal y en vertical.

### Con cable de acometida FTTH

El cable de acometida está en una bobina en una caja de cartón y los cables ya están montados en la caja de conexiones. La caja de cartón cerrada permite sacar los cables fácilmente y colocarlos hasta el distribuidor de la casa.



40 m

**Número de elemento 85934**

EAN: 4043619859344

Pais de origen: China

Paquete: Box

## Detalles técnicos

- Caja de conexión de fibra óptica para aplicaciones FTTH
- Caja de conexiones con 2 x acopladores SC/APC Simplex
- 4 ranuras para acoplamientos SC Simplex o LC Duplex
- Montaje en carril DIN: 35 mm
- Instalación en pared
- Diámetro del cable: aprox. 4 mm
- Cable de acometida con fibra G657.A1
- Material de la cubierta del cable: LSOH
- Longitud del cable: aprox. 40 m
- Apto para uso en interiores y exteriores
- Temperatura ambiental: -40 °C ~ 85 °C
- Carcasa color: blanco
- Material de la carcasa: ABS
- Dimensiones (LxAxANxAL): aprox. 260 x 260 x 60 mm

## Contenido del paquete

- Juego de conexión de fibra óptica

## Image



## General

Mounting type:	Instalación en pared Montaje en carril DIN: 35 mm
----------------	--

## Technical characteristics

Temperatura de funcionamiento:	-40 °C ~ 85 °C
--------------------------------	----------------

## Physical characteristics

Carcasa color:	blanco
Material de la carcasa:	ABS
Longitud del cable:	40 m
Diámetro del cable:	4 mm