


Delock Conector RJ45 para módulo Keystone Cat.6A sin herramientas

Descripción

Este módulo de Delock se puede utilizar para conectar un cable de red a un conector RJ45. Con sus dimensiones estandarizadas se puede utilizar para una instalación de encaje sencilla en, por ejemplo, un panel de conexiones, una placa frontal o una caja de instalación en superficie.



Número de elemento 86288

EAN: 4043619862887

Pais de origen: China

Paquete: Bolsa de plástico con cremallera

Detalles técnicos

- Conectores:
 - externo: 1 x RJ45 hembra (8P/8C) >
 - interno: LSA (sin herramientas)
- Especificación Cat.6A
- Apantallado (STP)
- Material: fundido a presión de cinc
- Para cable sólido o trenzado de hasta 0,573 mm (23 - 26 AWG)
- Para diámetros de cable de 5,5 - 9,0 mm
- Para puertos de conexiones con 19,2 x 14,9 mm
- Dimensiones (LAXANxAL): aprox. 41,6 x 16,5 x 22,5 mm



Requisitos del sistema

- Puerto macho RJ45 disponible

Contenido del paquete

- Módulo de conexiones
- Administrador de cables
- Brida

Image



General

Suitable for conductor gauge:	23 - 26 AWG
Mounting type:	Módulo de conexiones

Interface

Externo:	1 x RJ45 hembra
Interno:	1 x Bloque LSA

Technical characteristics

Category:	Cat.6A
-----------	--------

Physical characteristics

Material de la carcasa:	fundido a presión de cinc
Longitud:	41.6 mm
Width:	16,5 mm
Height:	22,5 mm