

Delock USB 2.0 Cable de datos y carga rápida USB Type-C™ macho a macho de PD 3.0 100 W con indicador de carga, 2 m

Descripción

Este cable USB de Delock permite conectar un dispositivo con conector USB Type-C™ con un PC o un portátil con puerto USB Type-C™ libre. El chipset E-Marker integrado admite la función PD 3.0 para carga rápida con una potencia de carga de hasta 100 W. Gracias sus 2 m de largo, permite la conexión de equipos a mayor distancia sin ningún inconveniente.



2 m

Indicador de carga

Una característica especial de este cable es la indicación de encendido, que muestra la potencia de carga actual en vatios y el estado de PD. Se mostrará la potencia con tres dígitos.

Número de elemento 86809

EAN: 4043619868094

Pais de origen: China

Paquete: Retail Box

Calidad y rendimiento

El cable es muy resistente y duradero gracias a su robusto revestimiento textil, su fuerte protector contra tensión y su funda metálica en ambos extremos. Además, el gran calibre del cable de alimentación, con 21 AWG, resiste una carga estable de hasta 5 A.

Detalles técnicos

- Conectores:
 - 1 x USB Type-C™ macho
 - 1 x USB Type-C™ macho con indicación de potencia
- Conjunto de chips: E-Marker CPS8821
- Valor normalizado del cable:
 - línea de datos 28 AWG
 - línea de alimentación 21 AWG
- Suministro de potencia USB (USB PD 3.0) admite hasta 100 vatios (20 V / 5 A)
- Diámetro del cable: aprox. 3,8 mm
- Velocidades de transferencias de datos de hasta 480 Mbps
- Cable con cubierta textil
- Conector con carcasa metálica

- Color: negro
- Longitud incluido conectores: aprox. 2 m

Requisitos del sistema

- PC o equipo portátil con un puerto USB Type-C™ disponible
- Dispositivo con puerto USB Type-C™

Contenido del paquete

- Cable

Image



General

| | |
|-------------------------|-----------------|
| Cable finishing: | textile coating |
| Especificación técnica: | USB Type-C™ |

Interface

| | |
|-------------|-----------------------|
| conector : | 1 x USB Type-C™ macho |
| Conector 1: | 1 x USB Type-C™ macho |

Technical characteristics

| | |
|---|----------|
| Velocidades de transferencias de datos: | 480 Mbps |
| Maximum load: | 100 W |
| Maximum current: | 5 A |
| Voltage: | 20 V |

Physical characteristics

| | |
|-------------------------------|---|
| Color del cable: | negro |
| Cable length incl. connector: | 2 m |
| Conductor gauge: | línea de datos 28 AWG línea de alimentación 21 AWG |