

Delock Acoplador de fibra óptica ST Simplex hembra a ST Simplex hembra de metal

Descripción

Con este acoplamiento ST Simplex de Delock, dos conectores macho de fibra óptica pueden conectarse fácilmente entre sí.

Protección por cubierta antipolvo

El acoplamiento está equipado con una tapa adecuada para proteger la manga del polvo y mantenerla limpia.



Número de elemento 86835

EAN: 4043619868353

Pais de origen: China

Paquete: Bolsa de plástico con cremallera

Detalles técnicos

- Conectores:
 - 1 x ST sencillo hembra >
 - 1 x ST sencillo hembra
- Para fibra monomodo
- Manga de cerámica
- Con tapa para el polvo
- Temperatura de funcionamiento: -40 °C ~ 85 °C
- Material: metal
- Dimensiones (LxANxAL): aprox. 38 x 10 x 7 mm

Requisitos del sistema

- Puerto macho ST Simplex disponible

Contenido del paquete

- Acoplador ST Simplex

Image



Interface

| | |
|--------------|------------------------|
| Conector 1: | 1 x ST sencillo hembra |
| Conector 2 : | 1 x ST sencillo hembra |

Technical characteristics

| | |
|--------------------------------|----------------|
| Temperatura de funcionamiento: | -40 °C ~ 85 °C |
|--------------------------------|----------------|

Physical characteristics

| | |
|-----------|-------|
| Material: | metal |
| Longitud: | 38 mm |
| Width: | 10 mm |
| Height: | 7 mm |