

# Delock Connecteur USB 3.2 Gen 1 Type-A intégré avec capuchon de protection IP67 contre la poussière et l'eau

## Description

Ce connecteur USB intégré de Delock peut être utilisé dans une armoire d'interrupteurs ou dans un boîtier de distribution pour connecter deux fiches USB ensemble.

### Protection IP67 pour la poussière et l'eau

Le coupleur augmente la protection contre la saleté et l'humidité pour la connexion de câbles.



**N° produit 86961**

EAN: 4043619869619

Pays d'origine: China

Emballage: Sac polyvalent à fermeture éclair

## Détails techniques

- Connecteurs :
  - 1 x SuperSpeed USB 5 Gbps (USB 3.2 Gen 1) Type-A femelle
  - 1 x SuperSpeed USB 5 Gbps (USB 3.2 Gen 1) Type-A femelle
- Orifice intégré Ø 23,5 mm
- Débit de données jusqu'à 5 Gbps
- Classe de protection : IP67
- Avec capuchon de protection
- Matériau du boîtier : plastique
- Couleur : noir
- Dimensions (LxP) : env. 32,6 x 23,5 mm

## Contenu de l'emballage

- Connecteur intégré

## Image



## Interface

Connecteur 1:	1 x USB 5 Gbps Type-A femelle
Connecteur 2:	1 x USB 5 Gbps Type-A femelle

## Physical characteristics

Matériau du boîtier :	Plastique
Diamètre:	23,5 mm
Longueur:	32,6 mm
Couleur:	noir