

Delock Modul Typu D ze zásuvky USB 3.2 Gen 1 Typu-A na zásuvku USB 3.2 Gen 1 Typu-A, s ochrannou čepičkou, prachotěsnou a vodotěsnou podle IP67

Popis

Tento modul Delock lze namontovat např. na panely nebo kryty s otvory typu D pro konektory XLR. To jej dělá ideálním k integraci digitálních zařízení do profesionálních zvukových systémů.

Odolnost proti prachu a vodě IP67

Spojka se vyznačuje zvýšenou ochranou proti prachu a nečistotám při připojování kabelů.



Číslo produktu 86971

EAN: 4043619869718

Země původu: China

Balení: Plastová taška se zipem

Technické detaily

- Konektor:
 - 1 x SuperSpeed USB 5 Gbps (USB 3.2 Gen 1) Typ-A samice
 - 1 x SuperSpeed USB 5 Gbps (USB 3.2 Gen 1) Typ-A samice
- Pro porty typu D o rozměru 31 x 25 mm
- Výřez z panelu (průměr): cca. 24 mm
- Rychlost přenosu dat až 5 Gbps
- Třída ochrany: IP67
- S ochrannou krytkou
- Dva montážní otvory k připevnění šroubů
- Materiál: plast
- Barva: černá
- Rozměry (DxŠxV): cca. 32,4 x 31,0 x 26,0 mm

Obsah balení

- Modul typu D

Příslušenství



Interface

Konektor 1:	1 x USB 5 Gbps Typ-A samice
Konektor 2:	1 x USB 5 Gbps Typ-A samice

Technical characteristics

Rychlost přenosu dat:	5 Gbps
-----------------------	--------

Physical characteristics

Materiál:	Plastová
Délka:	32,4 mm
Width:	31,0 mm
Height:	26,0 mm
Barva:	černá