

Delock Cable DisplayPort 4K 60 Hz con alimentación CC 2,1 x 5,5 mm 0,30 m montaje en panel

Descripción

Este cable DisplayPort de Delock está diseñado para proporcionar un puerto DisplayPort hembra. Es posible alimentarlo a través del conector de CC adicional. Mediante el uso de adaptadores activos, se puede garantizar una fuente de alimentación constante.



30 cm

Nota

Si la alimentación se suministra a través del conector de CC, la señal solo se puede transmitir en una dirección. Sin fuente de alimentación externa, el cable se puede utilizar bidireccionalmente.

Número de elemento 87039

EAN: 4043619870394

Pais de origen: China

Paquete: Bolsa de plástico con cremallera

Detalles tecnicos

- Conectores:
 - 1 x DisplayPort hembra
 - 1 x DisplayPort hembra + 1 x conector CC 3,3 V 2,1 x 5,5 mm
- Resolución máxima 3840 x 2160 @ 60 Hz (depende del sistema y del hardware conectado)
- Compatible con HDCP 2.2 (High-Bandwidth Digital Content Protection)
- Compatible con HDR
- Tensión de entrada: 3,3 V
- Material: plástico PC
- Diámetro del cable: aprox. 5,5 mm
- Orificio para instalación: 21,5 x 12,5 mm aprox., paso del orificio del tornillo de 28 mm aprox.
- Longitud incluido conectores (L): aprox. 0,3 m
- Color: negro

Requisitos del sistema

- Puerto macho DisplayPort disponible

Contenido del paquete

- Cable DisplayPort

Image



Interface

Conector 1:	1 x DisplayPort hembra
Conector 2 :	1 x CC 5,5 x 2,1 mm hembra 1 x DisplayPort hembra

Technical characteristics

Maximum screen resolution:	3840 x 2160 @ 60 Hz
----------------------------	---------------------

Physical characteristics

Longitud:	0,3 m
Color:	negro