

# Delock Adaptador USB 2.0 a 4 x serie

## Descripción

El adaptador USB 2.0 a serie de Delock le permite conectar 4 dispositivos serie a un puerto USB libre de su PC o portátil.



### Número de elemento 87414

EAN: 4043619874149

Pais de origen: China

Paquete: Retail Box

## Detalles técnicos

- Conectores:
  - 1 x USB 2.0 Tipo-B hembra >
  - 4 x DB9 RS-232 serie macho
- Conjunto de chips: ASIX
- Conector serie con tuercas para tornillos
- Velocidades de transferencias de datos de hasta 921,6 Kbps
- Indicador LED
- Selección automática de direcciones de E/S e IRQ
- Cuatro UART compatibles con 16C450 / 16C550
- Admite 512 bytes FIFO por puerto (transmisión / recepción)


## Requisitos del sistema

- Windows Server 2003
- Windows 2000/XP/Vista/Vista-64/7/7-64/8.1/8.1-64/10/10-64/11
- PC o equipo portátil con un puerto USB Tipo-A disponible

## Contenido del paquete

- Adaptador USB 2.0 a 4 x serie
- Cable USB 2.0
- Driver en CD
- Manual del usuario

## Image



## General

Función :	Conectar y listo
Especificación técnica:	RS-232 (EIA / TIA) USB 1.1 USB 2.0
Supported operating system:	Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 7 32-Bit Windows 7 64-Bit Windows 8.1 32-Bit Windows 8.1 64-Bit Windows 11
Indicador LED:	Power

## Interface

Conector 1:	1 x USB 2.0 Type-B
Conector 2 :	1 x DB9 RS-232 serie macho

## Technical characteristics

Conjunto de chips:	ASIX/Moschip MCS 7840
Velocidades de transferencias de datos:	4 x up to 921,6 Kbps
FIFO:	512 byte
Data transmission:	asynchronous full duplex
Current consumption:	50 mA
UART:	USB to serial UART

## Physical characteristics

Carcasa color:	plata
Material de la carcasa:	Plástico

Cable type:	USB AWM Style 2725
Color del cable:	negro
Cable length incl. connector:	1 m
Acabado de los pines:	chapado en oro
Conductor gauge:	línea de datos 28 AWG línea de alimentación 24 AWG
Tipo de tornillo:	#4-40 UNC
Longitud:	95 mm
Width:	60 mm
Height:	20 mm