

# Delock Splitter DisplayPort 1.2 1 x wejście mini DisplayPort > 2 x wyjście DisplayPort 4K

## Opis

Ten splitter firmy Delock odbiera sygnał DisplayPort z komputera osobistego lub laptopa i rozdziela go na dwa podłączone monitory. W ten sposób jedno połączenie mini DisplayPort może być używane do obsługi dwóch monitorów DisplayPort. Oba wyjścia są zgodne z Dual Mode (DP++), dzięki czemu można podłączać monitory HDMI lub DVI przy użyciu odpowiednich adapterów.



30 cm

## Uwaga

Urządzenie jest koncentratorem Multi-Stream Transport (MST) i obsługuje rozszerzoną konfigurację pulpitu DisplayPort 1.2. Przy użyciu z Mac OS, ten sam obraz jest wyświetlany na obu gniazdach (lustrzane odbicie), nie jest możliwe użycie gniazd niezależnie od siebie.

### Numer artykułu 87695

EAN: 4043619876952

Kraj pochodzenia:  
Taiwan, Republic of  
China

Opakowanie: Retail Box

## Szczegóły techniczne

- Złącze:
  - Wejście: 1 x 20-pinowy mini DisplayPort męski
  - Wyjście: 2 x 20-pinowy DisplayPort żeńskie
- Chipset: STDP4320
- Specyfikacja DisplayPort 1.2a
- Aktywny konwerter, hub transportu jedno-/wielostrumieniowego (SST / MST)
- Funkcje: Lustrzane lub rozszerzone (tylko Windows)
- Maksymalna rozdzielczość (w zależności od systemu i podłączonych urządzeń)
  - Transport jednostrumieniowy DisplayPort 1.1 lub 1.2 (SST):  
maks. 1920 x 1080 @ 60 Hz (mirror)
  - Transport wielostrumieniowy DisplayPort 1.2 (MST):  
maks. 2560 x 1440 @ 60 Hz lub 3840 x 2160 @ 30 Hz (odbicie lustrzane lub tryb rozbudowany)
- Wyjście DisplayPort obsługuje Dual Mode DP++
- Obsługa Eyefinity / Single Large Surface (SLS)
- Formaty wyjścia audio: 7.1-kanalowy z maks. częstotliwością próbkowania 192 kHz
- Metalowa obudowa

- Kolor: czarny
- Długość kabla bez złączem: ok. 30 cm
- Wymiary (DxSxW): ok. 100 x 67 x 23 mm

---

## Wymagania systemowe

- Mac OS 10.12 lub nowszy
- Windows 7/7-64/8.1/8.1-64/10/10-64
- Jedno wolne złącze żeńskie mini DisplayPort


---

## Zawartość opakowania

- Rozdzielacz DisplayPort
- Instrukcja obsługi

---

## Zdjęcia



## General

Specyfikacja :	DisplayPort 1.2a
----------------	------------------

## Interface

Wyjście:	2 x DisplayPort żeński
Wejście:	1 x 20-pinowy mini DisplayPort męski

## Technical characteristics

Chipset:	STDP4320
Maximum screen resolution:	3840 x 2160 @ 30 Hz

## Physical characteristics

Materiał obudowy:	metal
Cable length incl. connector:	30 cm
Długość:	100 mm
Width:	67 mm
Height:	23 mm
Kolor:	czarny