

Delock DisplayPort 1.2 Splitter 1 x DisplayPort in > 2 x HDMI out 4K 30 Hz

Popis

Tento splitter od Delocku je vhodný pro připojení dvou HDMI monitorů k počítači s rozhraním DisplayPort. Na výstupu mohou být současně provozovány dva monitory.

Poznámka

Produkt je Multi-Stream-Transport (MST – rozbočovač pro více přenosů) hub a podporuje rozšířenou konfiguraci plochy Displayportu 1.2. Při použití systému Mac OS se na obou přístrojích zobrazuje stejný obraz (zrcadlený), není možné použít oba porty nezávisle na sobě.



Číslo produktu 87720

EAN: 4043619877201

Země původu: China

Balení: Kartonová krabice

Technické detaily

- Konektor:
Vstup:
1 x DisplayPort 20 pinový samec
1 x USB Typ Micro-B samice (5 V napájení)
Výstup:
2 x HDMI-A 19 pin samice
- Chipset: STDP4320
- DisplayPort 1.2 specifikace
- Rozlišení až 2560 x 1440 @ 60 Hz / 3840 x 2160 @ 30 Hz (v závislosti na systému a připojeném hardware)
- Aktivní konvertor, Single / Multi Stream Transport Hub (SST / MST)
- Funkce: zrcadlení nebo rozšíření (jen Windows)
- Přenos audio a video signálu
- Barva: černá
- Délka kabelu včetně konektorů: cca. 25 cm
- Rozměry (DxŠxV): cca. 61 x 49 x 11 mm

Systemové požadavky

- Windows 8.1/8.1-64/10/10-64, Mac od OS 10.9
- Volný port DisplayPort samice
- DisplayPort kabel

Obsah balení

- DisplayPort rozbočovač
- USB napájecí kabel, délka: cca. 0,5 m
- Uživatelská příručka

Příslušenství



General

Specifikace:	DisplayPort 1.2
Supported operating system:	Mac OS 10.9 nebo vyšší Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 8.1 32-Bit Windows 8.1 64-Bit

Interface

Výstup:	2 x HDMI-A samice
Vstup:	1 x DisplayPort samec 1 x USB Typ Micro-B samice (5 V napájení)

Technical characteristics

Chipsetem:	STDP4320
Maximum screen resolution:	3840 x 2160 @ 30 Hz

Physical characteristics

Pouzdro barva:	černá
Materiál pouzdra:	Plastová
Cable length incl. connector:	25 cm
Délka:	61 mm
Width:	49 mm
Height:	11 m