

# Delock Stacja dokująca USB podwójne DisplayPort 4K / USB 3.2 / LAN / Audio (Displaylink)

## Opis

Stacja dokująca Delock pozwala na przyłączenie urządzeń mobilnych przez USB-C™ lub USB Typ-A i zapewnia różne interfejsy. Można włączyć dwa monitory przez wyjścia DisplayPort. Sześciu wbudowane porty USB 3.2 Gen 1 pozwalają na wykorzystanie peryferiów, a łącze do sieci gigabitowej dopełnia funkcjonalności.



### Rozdzielczość 4K 60 Hz UHD

Rozdzielczość Ultra-HD (4K) jest możliwa gdy wykorzystany jest jeden monitor a dwa wyjścia DisplayPort są używane jednocześnie. Nie jest wymagana obsługa DisplayPort Alternate Mode.

### Rozszerzenie ekranu przez Displaylink

Dzięki układowi grafiki Displaylink można wykorzystywać odzwierciedlone i rozszerzone funkcje ekranu Windows oraz Mac OS.

**Numer artykułu 87728**

EAN: 4043619877287

Kraj pochodzenia: China

Opakowanie: Retail Box

## Szczegóły techniczne

- Złącze:
  - przód:
    - 1 x SuperSpeed USB 5 Gbps (USB 3.2 Gen 1) Typ-A żeński
    - 1 x SuperSpeed USB 5 Gbps (USB 3.2 Gen 1) Typ-A żeński - Specyfikacja ładowania baterii BC1.2
    - 1 x gniazdo mikrofonu stereo 3,5 mm
    - 1 x gniazdo głośnika stereo 3,5 mm
  - tył:
    - 4 x SuperSpeed USB 5 Gbps (USB 3.2 Gen 1) Typ-A żeński
    - 2 x DisplayPort żeński
    - 1 x Gigabit LAN 10/100/1000 Mbps RJ45 żeńskie
    - 1 x SuperSpeed USB 5 Gbps (USB 3.2 Gen 1) Typ-B żeński
    - 1 x złącze zasilania prądu stałego 20 V
- Maksymalna rozdzielczość (w zależności od systemu i podłączonych urządzeń)
  - Pojedynczy monitor: do 3840 x 2160 @ 60 Hz

- Podwójny monitor: do 3840 x 2160 @ 60 Hz
- Transfer sygnałów audio i video
- Funkcje: Lustrzane lub rozszerzone
- 1 x przełącznik Włączenie / Wyłączenie
- Kolor: czarny
- Rozmiary bez statywu (DxSxW): ok. 190 x 78 x 38 mm

---

## Specyfikacje źródła zasilania

- Ścienne źródło zasilania
- Wejście: AC 100 ~ 240 V / 50 ~ 60 Hz / 1,3 A
- Wyjście: 20 V / 2,25 A
- Uziemienie na zewnątrz, biegun dodatni wewnątrz
- Wymiary:
  - wewnątrz:  $\varnothing$  ok. 1,7 mm
  - na zewnątrz:  $\varnothing$  ok. 4,75 mm
  - długość: ok. 9,5 mm

---

## Wymagania systemowe

- Mac OS 12.0.1 lub nowszy
- Windows 8.1/8.1-64/10/10-64/11
- Komputer osobisty lub laptop z wolnym portem USB Typ-A lub
- Komputer osobisty lub laptop z wolnym portem USB Type-C™ lub Thunderbolt™ 3

---

## Zawartość opakowania

- Stacja dokująca USB
- Kabel USB Typ-A męski do Typ-B męski, długość ok. 1 m
- Cable USB-C™ męski do USB Typ-B męski, długość ok. 1 m
- Zasilacz
- Instrukcja obsługi

## Zdjęcia



## General

Funkcja :	mirror and extend
Supported operating system:	Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 8.1 32-Bit Windows 8.1 64-Bit Windows 11 Mac OS 12.0.1 or above

## Technical characteristics

Maximum screen resolution:	3840 x 2160 @ 60 Hz
----------------------------	---------------------

## Physical characteristics

Kolor:	czarny
--------	--------