

# Delock Stacja dokująca USB Type-C™ do urządzeń mobilnych 4K - HDMI / Hub / LAN / PD 3.0 z oświetleniem LED

## Opis

Stacja dokująca Delock pozwala na przyłączenie urządzeń mobilnych przez USB-C™ DP Alt Mode lub port Thunderbolt™ 3 i zapewnia różne interfejsy. Monitor można włączyć przez wyjście HDMI. Trzy wbudowane porty USB umożliwią korzystanie z peryferiów. Port gigabitowy do sieci.

### USB Power Delivery (USB PD 3.0) dostarcza do 87 W

Stacja dokująca ma port USB Type-C™ Power Delivery port do podłączenia zasilania laptopa lub tabletu i ładowania go. Dodatkowo zasila USB. Stacja dokująca może działać bez zasilania.

### Oświetlenie LED

Po podłączeniu stacji dokującej przez wtyk USB-C™ led podświetla całość od dołu.

### Wytrzymały mały pomocnik

Dzięki małym rozmiarom i mocnej obudowie, stacja Delock doskonale sprawdza się w podróży. Można go zwyczajnie zapakować do torby razem z laptopem lub tabletem i korzystać gdy potrzeba.



**Numer artykułu 87742**

EAN: 4043619877423

Kraj pochodzenia: China

Opakowanie: Retail Box

## Szczegóły techniczne

- Złącze:
  - 1 x USB Type-C™ męski
  - 3 x USB 3.0 Typ-A żeńskie
  - 1 x HDMI-A żeński
  - 1 x Gigabit LAN 10/100/1000 Mbps RJ45 żeńskie
  - 1 x USB Type-C™ żeńskie (zasilacz sieciowy)
- Rozdzielczość do 3840 x 2160 @ 30 Hz  
(w zależności od systemu i podłączonych urządzeń)
- Transfer sygnałów audio i video

- Moc wejściowa: 1 x USB Type-C™, żeńskie, maks. 87 W
- Metalowa obudowa
- Oświetlenie LED
- Długość kabla bez złączem: ok. 20 cm
- Kolor: szary
- Wymiary (DxSxW): ok. 75 x 75 x 19 mm

---

## Wymagania systemowe

- Android 8.0 lub nowszy
- Chrome OS 71.0 lub nowszy
- Linux Kernel 4.9.4 lub nowszy
- Mac OS 10.12 lub nowszy
- Windows 8.1/8.1-64/10/10-64/11
- Windows 10 Mobile
- Urządzenie z wolnym portem USB Type-C™ oraz trybem alternatywnym DisplayPort, bądź z wolnym złączem Thunderbolt™ 3

---

## Zawartość opakowania

- Stacja dokująca USB-C™
- Instrukcja obsługi

---

## Zdjęcia





## General

|                             |                                                                                                                                                                                                                            |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Supported operating system: | Android 8.0 lub nowszy<br>Chrome OS 71.0 lub nowszy<br>Linux Kernel 4.9.4 lub nowszy<br>Mac OS 10.12 lub nowszy<br>Windows 10 32-bit<br>Windows 10 64-bit<br>Windows 10 Mobile<br>Windows 8.1 32-Bit<br>Windows 8.1 64-Bit |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## Interface

|           |                                                                          |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------|
| Złącze 1: | 1 x USB 2.0 Typ-C męski                                                  |
| Złącze 2: | 3 x SuperSpeed USB (USB 3.2 Gen 1) Typ-A żeński                          |
| złącze 3: | 1 x HDMI-A żeński                                                        |
| złącze 4: | 1 x Gigabit LAN RJ45 jack<br>1 x USB Type-C™ Power Delivery, wtyk żeński |

## Technical characteristics

|                            |                     |
|----------------------------|---------------------|
| Maximum screen resolution: | 3840 x 2160 @ 30 Hz |
|----------------------------|---------------------|

## Physical characteristics

|                   |                     |
|-------------------|---------------------|
| Materiał obudowy: | metal               |
| Długość kabla:    | 20 cm (bez złączem) |
| Kolor:            | szary               |