

Delock USB Type-C™ Splitter (DP Alt Mód) na 2 x HDMI MST / VXP

Popis

Tento splitter od Delocku je vhodný pro připojení dvou HDMI monitorů k počítači s rozhraním USB-C™ a podporou alternativního režimu DisplayPort. Na výstupu mohou být současně provozovány dva monitory.

Multi-Stream Transport (MST)

Produkt je Multi-Stream Transport (MST – rozbočovač pro více přenosů) hub a podporuje rozšířenou konfiguraci plochy DisplayPortu. Ve Windows jsou připojené monitory ovládány individuálně a lze je zkombinovat do jediného velkého displeje.

Technologie VXP

Jestliže připojený počítač nepodporuje MST, bude aktivována technologie ViewXpand™. Více monitorů se stejným rozlišením je rozpoznáno jako jeden velký displej, což umožňuje zobrazení pracovní plochy na více externích monitorech, jako např. v Mac OS. Maximální rozlišení je 3840 x 1080 při frekvenci 60 Hz.

Poznámka

K zařízení MacBook lze připojit jen jeden přídavný externí monitor s čipovou sadou M1.



Číslo produktu 87755

EAN: 4043619877553

Země původu: China

Balení: Kartonová krabice

Technické detaily

- Konektor:
Vstup: 1 x USB Type-C™ samec
Výstup: 2 x HDMI-A samice
- Chipset: VMM5200
- DisplayPort 1.4 specifikace
- High Speed HDMI, 3D a HDCP 1.4 / HDCP 2.2
- Podporuje HDR
- Maximální rozlišení (v závislosti na systému a připojeném hardware):
DisplayPort 1.1 nebo 1.2 Single-Stream Transport (SST):

až do 3840 x 1080 @ 60 Hz (VXP)

DisplayPort 1.2 Multi-Stream Transport (MST):

až do 2560 x 1440 @ 60 Hz nebo 3840 x 2160 @ 30 Hz (zrcadlení nebo rozšíření)

- Aktivní konvertor, Single- / Multi-Stream Transport Hub (SST / MST)
- Přenos audio a video signálu
- USB Bus power
- Barva: černá
- Délka kabelu včetně konektorů: cca. 20 cm
- Rozměry (DxŠxV): cca. 61 x 49 x 12 mm


Systemové požadavky

- Windows 10/11
- Mac OS 10.14.4 nebo vyšší
- PC nebo notebook s volným portem USB Type-C™ a alternativním modem DisplayPort nebo
- PC nebo notebook s volným portem Thunderbolt™ 3

Obsah balení

- USB-C™ Splitter (DP Alt Mód)
- Uživatelská příručka

Příslušenství



General

| | |
|-----------------------------|---|
| Specifikace: | DisplayPort 1.4 |
| Supported operating system: | Mac OS 10.14.5 or above Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 11 |

Interface

| | |
|---------|-----------------------|
| Výstup: | 2 x HDMI-A samice |
| Vstup: | 1 x USB Type-C™ samec |

Technical characteristics

| | |
|----------------------------|---------------------|
| Maximum screen resolution: | 3840 x 2160 @ 30 Hz |
|----------------------------|---------------------|

Physical characteristics

| | |
|-------------------------------|----------|
| Pouzdro barva: | černá |
| Materiál pouzdra: | Plastová |
| Cable length incl. connector: | 25 cm |
| Délka: | 61 mm |
| Width: | 49 mm |
| Height: | 11 mm |