

Delock DisplayPort 1.4 Splitter 1 x DisplayPort w 2 x DisplayPort MST

Opis

Ten splitter firmy Delock odbiera sygnał DisplayPort z komputera osobistego lub laptopa i rozdziela go na dwa podłączone monitory. W ten sposób jedno połączenie DisplayPort może być używane do obsługi dwóch monitorów DisplayPort.

Multi-Stream Transport (MST)

Urządzenie jest koncentratorem Multi-Stream Transport (MST) i obsługuje rozszerzoną konfigurację pulpitu DisplayPort. W Windows, monitory są kontrolowane osobno i mogą być połączone w jeden duży ekran.

Dual Mode DP++

Wyjścia są zgodne z Dual Mode (DP++), dzięki czemu można podłączać monitory HDMI lub DVI przy użyciu odpowiednich adapterów.



4K
60Hz

Numer artykułu 87768

EAN: 4043619877683

Kraj pochodzenia: China

Opakowanie: Retail Box

Szczegóły techniczne

- Złącze:
 - Wejście:
 - 1 x DisplayPort męski
 - 1 x USB Typ Micro-B żeński (5 V zasilanie)
 - Wyjście:
 - 2 x DisplayPort żeński
- Chipset: VMM5220
- Specyfikacja DisplayPort 1.4
- Wyjście DisplayPort obsługuje Dual Mode DP++
- Aktywny konwerter, hub transportu jedno-/wielostrumieniowego (SST / MST)
- Funkcje: Lustrzane lub rozszerzone (tylko Windows)
- Obsługa Display Stream Compression 1.2 (DSC)
- Obsługa HDR
- Obsługa HDCP 1.4 oraz 2.2
- Maksymalna rozdzielczość (w zależności od systemu i podłączonych urządzeń)
 - DisplayPort 1.4 Multi-Stream Transport (MST):



2 monitory: do 3840 x 2160 @ 60 Hz

Transport wielostrumieniowy DisplayPort 1.4 (MST) + DSC:

2 monitory: do 5120 x 2880 @ 60 Hz

Transport wielostrumieniowy DisplayPort 1.2 (MST):

2 monitory: do 3840 x 2160 @ 30 Hz

- Transfer sygnałów audio i video
- Kolor: czarny
- Długość kabla ze złączem: ok. 20 cm
- Wymiary (DxSxW): ok. 61 x 49 x 12 mm

Wymagania systemowe

- Windows 8.1/8.1-64/10/10-64/11
- Jedno wolne złącze żeńskie DisplayPort
- Ładowarka 1 x USB Typu-A 5 V / 1 A

Zawartość opakowania

- Rozdzielacz DisplayPort
- Kabel zasilający USB, długość: ok. 0,5 m
- Instrukcja obsługi

Zdjęcia





General

Specyfikacja :	HDCP 1.4 HDCP 2.2 DisplayPort 1.4 HDR Display Stream Compression 1.2
Supported operating system:	Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 8.1 32-Bit Windows 8.1 64-Bit

Interface

Wyjście:	2 x DisplayPort żeński
Wejście:	1 x DisplayPort męski 1 x USB Typ Micro-B żeński (5 V zasilanie)

Technical characteristics

Maximum screen resolution:	3840 x 2160 @ 60 Hz
----------------------------	---------------------

Physical characteristics

Obudowa kolor:	czarny
Materiał obudowy:	Plastik
Cable length incl. connector:	20 cm
Długość:	61 mm
Width:	49 mm
Height:	11 mm