

# Delock DisplayPort 1.4 Splitter 1 x DisplayPort pour 2 x HDMI MST

## Description

Ce répartiteur Delock reçoit un signal DisplayPort provenant d'un PC ou d'un ordinateur portable et le répartit vers deux écrans connectés. Une connexion DisplayPort peut ainsi être utilisée pour faire fonctionner deux moniteurs HDMI.

### Multi-Stream Transport (MST)

Le produit est un corps Multi-Stream Transport (MST) et est compatible avec une configuration étendue de bureau de DisplayPort. Dans Windows, les moniteurs sont contrôlés individuellement et peuvent être combinés en un grand écran.



**N° produit 87769**

EAN: 4043619877690

Pays d'origine: China

Emballage: Retail Box

## Détails techniques

- Connecteurs :
  - Entrée :
    - 1 x DisplayPort mâle
    - 1 x USB Type Micro-B femelle (5 V alimentation)
  - Sortie :
    - 2 x HDMI-A femelle
- Chipset : VMM5200
- Spécification DisplayPort 1.4
- Convertisseur actif, Concentrateur Single- / Multi-Stream Transport (SST / MST)
- Fonctions : Miroir ou étendue (uniquement Windows)
- Prend en charge Display Stream Compression 1.2 (DSC)
- Prend en charge HDR
- Prend en charge HDCP 1.4 et 2.2
- Résolution maximale (selon le système et le matériel connecté) :
  - DisplayPort 1.4 Multi-Stream Transport (MST) :
    - 2 écrans : jusqu'à 3840 x 2160 @ 60 Hz
  - DisplayPort 1.2 Multi-Stream Transport (MST) :
    - 2 écrans : jusqu'à 3840 x 2160 @ 30 Hz
- Transfert de signaux audio et vidéo

- Couleur : noir
- Longueur du cordon connecteur incl. : env. 20 cm
- Dimensions (LxlxH) : env. 61 x 49 x 12 mm

---

## Configuration système requise

- Windows 8.1/8.1-64/10/10-64
- Un port DisplayPort femelle libre
- Chargeur 1 x USB Type-A 5 V / 1 A

---

## Contenu de l'emballage

- Répartiteur DisplayPort
- Câble alimentation USB, longueur : env. 0,5 m
- Mode d'emploi

---

## Image



## General

Spécifications techniques:	HDCP 1.4 HDCP 2.2 DisplayPort 1.4 HDR Display Stream Compression 1.2
Supported operating system:	Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 8.1 32-Bit Windows 8.1 64-Bit

## Interface

Sortie :	2 x HDMI-A femelle
Entrée :	1 x DisplayPort mâle 1 x USB Type Micro-B femelle (5 V alimentation)

## Technical characteristics

Maximum screen resolution:	3840 x 2160 @ 60 Hz
----------------------------	---------------------

## Physical characteristics

Boîtier couleur:	noir
Matériau du boîtier :	Plastique
Cable length incl. connector:	20 cm
Longueur:	61 mm
Width:	49 mm
Height:	11 mm