

# Delock DisplayPort 1.4 Splitter 1 x DisplayPort pour 3 x HDMI MST

## Description

Ce séparateur de Delock reçoit un signal DisplayPort depuis un PC ou portable, et le divise en trois affichages connectés. Ainsi, une connexion DisplayPort peut être utilisée pour faire fonctionner trois moniteurs HDMI.

### Multi-Stream Transport (MST)

Le produit est un corps Multi-Stream Transport (MST) et est compatible avec une configuration étendue de bureau de DisplayPort. Dans Windows, les moniteurs sont contrôlés individuellement et peuvent être combinés en un grand écran.

### Haute résolution

En raison de la largeur de bande plus élevée du DisplayPort 1.4, un total de trois moniteurs avec une résolution de 4K (3840 x 2160) est compatible.



**N° produit 87770**

EAN: 4043619877706

Pays d'origine: China

Emballage: Retail Box

## Détails techniques

- Connecteurs :
  - Entrée :
    - 1 x DisplayPort mâle
    - 1 x USB Type Micro-B femelle (5 V alimentation)
  - Sortie :
    - 3 x HDMI-A femelle
- Chipset : VMM5300
- Spécification DisplayPort 1.4
- Convertisseur actif, Concentrateur Single- / Multi-Stream Transport (SST / MST)
- Fonctions : Miroir ou étendue (uniquement Windows)
- Prend en charge Display Stream Compression 1.2 (DSC)
- Prend en charge HDR
- Prend en charge HDCP 1.4 et 2.2
- Résolution maximale (selon le système et le matériel connecté) :
  - DisplayPort 1.4 Multi-Stream Transport (MST) :
  - 2 écrans : jusqu'à 3840 x 2160 @ 60 Hz

3 écrans : jusqu'à 3840 x 2160 @ 30 Hz + 1 jusqu'à 3840 x 2160 @ 60 Hz

DisplayPort 1.4 Multi-Stream Transport (MST) + DSC :

3 écrans : jusqu'à 3840 x 2160 @ 60 Hz

- Transfert de signaux audio et vidéo
- Couleur : noir
- Longueur du cordon sans connecteurs : env. 12,5 cm
- Dimensions sans câble (Lxlxh) : ca. 105 x 43 x 14 mm

## Configuration système requise

- Windows 8.1/8.1-64/10/10-64
- Un port DisplayPort femelle libre
- Chargeur 1 x USB Type-A 5 V / 2 A

## Contenu de l'emballage

- Répartiteur DisplayPort
- Câble alimentation USB, longueur : env. 0,5 m
- Mode d'emploi

## Image



## General

|                             |  |
|-----------------------------|--|
| Spécifications techniques:  | HDCP 1.4<br>HDCP 2.2<br>DisplayPort 1.4<br>HDR<br>Display Stream Compression 1.2   |
| Supported operating system: | Windows 10 32-bit<br>Windows 10 64-bit<br>Windows 8.1 32-Bit<br>Windows 8.1 64-Bit |

## Interface

|          |   |
|----------|---|
| Sortie : | 3 x DisplayPort femelle   |
| Entrée : | 1 x DisplayPort mâle<br>1 x USB Type Micro-B femelle (5 V alimentation) |

## Technical characteristics

|                            |                     |
|----------------------------|---------------------|
| Chipset:                   | Synaptics           |
| Maximum screen resolution: | 3840 x 2160 @ 60 Hz |

## Physical characteristics

|                               |           |
|-------------------------------|-----------|
| Matériau du boîtier :         | Plastique |
| Cable length incl. connector: | 12,5 cm   |
| Longueur:                     | 105 mm    |
| Width:                        | 43 mm     |
| Height:                       | 14 mm     |
| Couleur:                      | noir      |