

Delock Duální adaptér HDMI pro USB Type-C™ s rozlišením 4K 60 Hz a s portem USB

Popis

Tento adaptér značky Delock lze připojit k počítači, laptopu nebo mobilnímu zařízení s portem USB-C™ DP Alt Mode nebo Thunderbolt™ 3. Na výstupních portech HDMI lze provozovat dva monitory, projektory nebo televizory současně.

Rozlišení UHD 4K 60 Hz

Jestliže bude využíván jeden port HDMI adaptéru, bude k dispozici maximální rozlišení 4K 60 Hz. Jestliže budou používány oba porty současně, maximální rozlišení na jeden monitor bude 4K 30 Hz.

Přídavný port USB Typu-A

K portu USB Typu-A lze připojit USB paměť, myš nebo klávesnici, takže z inteligentního telefonu se stane domácí pracovní stanice.

Multi-Stream Transport (MST)

Tento produkt je rozbočovač MST a podporuje rozšířenou desktopovou konfiguraci na DisplayPort. To Vám umožní zkombinovat více monitorů do podoby jednoho velkého displeje. Maximální rozlišení pro současné přehrávání na dvou nebo třech monitorech závisí na systému a na připojeném hardware.

Malý odolný pomocník

Vzhledem ke svým malým rozměrům a pevnému krytu je tento adaptér Delock obzvlášť vhodný na cesty. Lze jej prostě vložit do tašky spolu s laptopem a v případě potřeby použít.

Poznámka

K zařízením MacBook s čipovými sadami M1, M2 a M3 lze připojit jen jeden další externí monitor. Zařízení MacBook s čipovými sadami M1 Pro, M2 Pro, M3 Pro a M3 Max lze připojit ke dvěma nebo více dalším externím monitorům. Další informace najdete na www.apple.com.



Číslo produktu 87780

EAN: 4043619877805

Země původu: China

Balení: Kartonová krabice

Technické detaily

- Konektor:
 - 1 x USB Type-C™ samec
 - 2 x HDMI samice
 - 1 x USB 2.0 Typ-A samice
- Maximální rozlišení:
 - 1 displej: až 3840 x 2160 @ 60 Hz
 - 2 displeje: až 3840 x 2160 @ 30 Hz
 - (v závislosti na systému a připojeném hardware)
- Přenos audio a video signálu
- Funkce: Zrcadlený nebo rozšířený: při použití systému Mac OS nebo Chrome
lze rozšířit jen jeden monitor; všechny ostatní jsou zrcadleny
- Podporuje HDCP
- Rychlost přenosu dat 480 Mb/s (USB Typ-A)
- 1 x LED indikující
- Kovová skříňka
- Barva: šedá
- Délka kabelu: cca. 15 cm
- Rozměry (DxŠxV): cca. 90 x 30 x 11 mm

Systémové požadavky

- Android 10.0 nebo vyšší
- Chrome OS 87.0 nebo vyšší
- iPad Air (4-mé generace) nebo vyšší
- iPad Pro (3-mé generace) nebo vyšší
- Linux Kernel 5.4 nebo vyšší
- Mac OS 11.0.1 nebo vyšší
- Surface Pro 7
- Windows 8.1/8.1-64/10/10-64
- Zařízení s volným portem USB Type-C™ a DisplayPort alternativní mód nebo volný port Thunderbolt™ 3

Obsah balení

- Adaptér
- Uživatelská příručka

Příslušenství



General

Supported operating system:	Linux Kernel 5.4 or above Mac OS 11.0.1 nebo vyšší Surface Pro 7 Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 8.1 32-Bit Windows 8.1 64-Bit Android 10.0 or above iPad Pro (3rd Generation) or above Chrome OS 87.0 or above iPad Air (4th Generation) or above
LED indikátor:	1 x

Interface

Konektor 1:	1 x USB Type-C™ samec
Konektor 2:	2 x HDMI-A female
konektor 3:	1 x USB 2.0 Typ-A samice

Technical characteristics

Maximum screen resolution:	3840 x 2160 @ 60 Hz
----------------------------	---------------------

Physical characteristics

Materiál pouzdra:	Hliník
Délka kabelu:	15 cm
Délka:	90 mm
Width:	30 mm
Height:	11 mm
Barva:	šedá