

# Delock Sujetacables de 6,4 mm con alivio de tensión y protección contra la flexión, carcasa resistente al polvo y al agua (IP67) de aluminio

## Descripción

Este sujetacables de Delock permite sellar el polvo y la estanqueidad de la carcasa para el paso de cables y tubos eléctricos.

### Protección adicional mediante el alivio de la tensión

La descarga de tensión atornillada fija el cable y lo protege de una flexión excesiva, por ejemplo, en la maquinaria. El cable permanece en su posición original incluso durante las vibraciones y no puede caerse.

### IP67 a prueba de polvo y agua

El prensaestopas también ofrece una mayor protección contra la suciedad y la humedad.

### Aplicación multifuncional

El diseño robusto es ideal para su uso en la automatización, la industria de la robótica y la maquinaria.



## Número de elemento 87823

EAN: 4043619878239

Pais de origen: China

Paquete: Bolsa de plástico con cremallera

## Detalles técnicos

- Clase de protección: IP67
- Recorte del panel (diámetro): aprox. 16,7 mm
- Diámetro del cable: aprox. 6,4 mm
- Tipo de hilo: M20\*1 mm
- Dimensiones (Ø x LA): aprox. 22,8 x 55,3 mm
- Material: aluminio
- Color: verde / plata

## Contenido del paquete

- Prensacables

---

## Image



### Interface

|              |                      |
|--------------|----------------------|
| Conector 1:  | 1 x RJ45 hembra      |
| Conector 2 : | 1 x conexión soldada |

### Physical characteristics

|           |                |
|-----------|----------------|
| Diameter: | 20 mm          |
| Longitud: | 58 mm          |
| Color:    | verde<br>plata |