


# Delock Cable de fibra óptica con cobertura metálica LC Duplex a SC Duplex monomodo OS2 1 m

## Descripción

Este cable de fibra óptica de Delock se puede utilizar para conectar diferentes dispositivos de red, p. ej., de un switch a un conversor de medios.

### Con cobertura metálica

Los robustos cables de fibra óptica ofrecen una mayor protección contra daños e influencias externas como la humedad, el polvo o los roedores dañinos. A pesar de la funda de metal, los cables siguen siendo flexibles. Los cables de fibra óptica también se caracterizan por su alta resistencia a la tracción.



1 m

### Número de elemento 87922

EAN: 4043619879229

Pais de origen: China

Paquete: Bolsa de plástico con cremallera

## Detalles técnicos

- Conectores:
  - 1 x LC Duplex >
  - 1 x SC Duplex
- Cable OS2 monomodo con cobertura metálica
- Fibra: 9/125  $\mu\text{m}$
- Contera de cerámica con protección contra el polvo
- Pérdida de inserción < 0,3 dB
- Diámetro del cable: aprox. 3 mm
- Temperatura de funcionamiento: -20 °C ~ 85 °C
- LSZH (sin halógenos)
- Color: azul
- Longitud incluido conectores: aprox. 1 m

## Contenido del paquete

- Cable de fibra óptica

---

## Image



### Interface

Conector 1:	1 x LC dúplex
Conector 2 :	1 x SC Duplex

### Technical characteristics

Temperatura de funcionamiento:	-20 °C ~ 70 °C
--------------------------------	----------------

### Physical characteristics

Material:	LSZH (sin halógenos)
Longitud:	1 m
Color:	azul
Diámetro del cable:	3 mm