


Delock Conector de cable de fibra óptica SC Simplex hembra a SC Simplex hembra con tapa protectora impermeable

Descripción

Se puede utilizar este conector de cable de Delock para conectar o extender dos cables de fibra óptica SC Simplex y es ideal para la carcasa o en un panel.

IP68 a prueba de polvo y agua

El acoplador ofrece una mayor protección contra la suciedad y la humedad para la conexión de los cables de red.



Número de elemento 88032

EAN: 4043619880324

Pais de origen: China

Paquete: Bolsa de plástico con cremallera

Detalles técnicos

- Conectores:
 - 1 x SC Simplex hembra
 - 1 x SC Simplex hembra
- Para fibra monomodo
- Manga de cerámica
- Pérdida de inserción < 0,2 dB
- Anillo de sellado de silicona naranja
- Con tapa de cierre
- Tamaño de rosca: M20
- Agujero incorporado Ø: 20 mm
- Clase de protección: IP68
- Temperatura de funcionamiento: -20 °C ~ 70 °C
- Material de la carcasa: PC
- Carcasa color: negro
- Dimensiones (LAXANxAL): aprox. 30 x 30 x 25 mm

Requisitos del sistema

- Puerto macho SC Simplex disponible

Contenido del paquete

- Conector de cable

Image



Interface

Conector 1:	1 x SC Simplex hembra
Conector 2 :	1 x SC Simplex hembra

Technical characteristics

Temperatura de funcionamiento:	-20 °C ~ 70 °C
--------------------------------	----------------

Physical characteristics

Carcasa color:	negro
Material de la carcasa:	PC
Longitud:	30 mm
Width:	30 mm
Height:	25 mm