

Delock Cable de de datos y carga rápida USB 2.0 USB Type-C™ + USB Tipo-A macho a USB Type-C™ macho PD 3.1 140 W con indicación de potencia 1,20 m

Descripción

Este cable USB de Delock permite la conexión entre un dispositivo con un conector USB Type-C™ y un PC o un portátil equipado con un puerto USB Type-C™ o USB Tipo-A libre. El chipset integrado admite la función PD 3.1 para carga rápida con una potencia de carga de hasta 140 W.

Indicador de carga

Una característica especial de este cable es la indicación de encendido, que muestra la potencia de carga actual en vatios, así como la corriente en amperios y el voltaje en voltios. Se mostrará la potencia con tres dígitos.

Amplia conectividad

Gracias al adaptador especialmente diseñado, el cable Delock puede conectarse rápida y fácilmente a la toma USB Tipo-A. Así, se puede conectar fácilmente a los nuevos dispositivos con USB Type-C™ hembra y a los dispositivos más antiguos que solo tienen un conector USB Tipo-A. El adaptador se encuentra directamente en el cable y, por tanto, no puede perderse.

Calidad y rendimiento

El cable es muy resistente y duradero gracias a su robusto blindaje textil y su fuerte alivio de tensión. Además, el gran calibre del cable de alimentación, con 20 AWG, resiste una carga estable de hasta 5 A.



1,2 m

Número de elemento 88137

EAN: 4043619881376

Pais de origen: China

Paquete: Retail Box

Detalles técnicos

- Conectores:
 - 1 x USB Type-C™ + USB Tipo-A macho
 - 1 x USB Type-C™ macho
- Conjunto de chips: E-Marker BJ8M601AFE-BK1
- Valor normalizado del cable:

línea de datos 28 AWG

línea de alimentación 20 AWG

- Alimentación a través de USB Type-C™ de hasta 140,0 W (28,0 V / 5,0 A)
- Alimentación a través de USB Tipo-A de hasta 60,0 W (20,0 V / 3,0 A)
- Compatibilidad con USB Power Delivery (USB PD 3.1) de hasta 140,0 vatios (solo a través de USB Type-C™)
- Diámetro del cable: aprox. 3,8 mm
- Velocidades de transferencias de datos de hasta 480 Mbps
- Cable con cubierta textil
- Color: negro
- Longitud incluido conectores: aprox. 1,20 m

Requisitos del sistema

- PC o equipo portátil con un puerto USB Type-C™ o USB Tipo-A disponible
- Fuente de alimentación con un puerto USB Type-C™ o USB Tipo-A libre
- Dispositivo con puerto USB Type-C™

Contenido del paquete

- Cable

Image



General

Cable finishing:	textile coating
Especificación técnica:	USB 2.0

Interface

conector :	1 x USB 2.0 Tipo-A macho 1 x USB 2.0 Type-C™ macho
Conector 1:	1 x USB 2.0 Tipo-C macho

Technical characteristics

Velocidades de transferencias de datos:	480 Mbps
Maximum load:	140 W
Maximum current:	5 A
Voltage:	28 V

Physical characteristics

Cable length incl. connector:	1,20 m
Conductor gauge:	línea de datos 28 AWG línea de alimentación 20 AWG
Color:	negro