

Delock USB 2.0 Câble USB Type-C™ mâle à mâle PD 3.0 100 W avec illumination RGB, 1,20 m

Description

Ce câble USB de Delock permet de connecter un appareil muni d'un connecteur USB Type-C™ et un laptop ou PC ayant une prise USB Type-C™. La puce E-Marker intégrée est compatible avec la fonction PD 3.0 pour le chargement rapide d'une puissance allant jusqu'à 100 W.

Eclairage RGB

Dès que le câble est branché à une alimentation, il s'illumine en rouge puis change en dégradé de huit couleurs douces. L'illumination est toujours discrète.



1,2 m

N° produit 88288

EAN: 4043619882885

Pays d'origine: China

Emballage: Sac polyvalent à fermeture éclair

Détails techniques

- Connecteurs :
 - 1 x USB Type-C™ 2.0 mâle
 - 1 x USB Type-C™ 2.0 mâle
- Chipset : E-Marker HUSB332A
- Section de câble :
 - Ligne de données 30 AWG
 - Ligne d'alimentation 22 AWG
- Illumination RGB : dégradé de 8 couleurs douces
- L'USB Power Delivery (USB PD 3.0) supporte jusqu'à 100 watts (20 V / 5 A)
- Débit de données jusqu'à 480 Mbps
- Couleur : transparent / cuivre
- Longueur, cordon incl. : env. 1,20 m

Configuration système requise


- PC ou portable avec un port USB Type-C™ disponible

- Alimentation avec un port disponible USB Type-C™
-

Contenu de l'emballage

- Câble
-

Image



General

| | |
|----------------------------|-------------|
| Spécifications techniques: | USB Type-C™ |
|----------------------------|-------------|

Interface

| | |
|---------------|----------------------|
| connecteur : | 1 x USB Type-C™ mâle |
| Connecteur 1: | 1 x USB Type-C™ mâle |

Technical characteristics

| | |
|-------------------|----------|
| Débit de données: | 480 Mbps |
| Maximum load: | 100 W |
| Maximum current: | 5 A |
| Voltage: | 20 V |

Physical characteristics

| | |
|-------------------------------|--|
| Couleur du câble: | transparent |
| Cable length incl. connector: | 1,20 m |
| Conductor gauge: | Ligne de données 30 AWG Ligne d'alimentation 22 AWG |