

# Delock PCI Express x1 karta na 1 x 2,5 Gigabit LAN PoE+

## Popis


PCI Express karta od Delocku nabízí jeden síťový port s přenosovou rychlostí až do 2500 Mbps.

## NBASE-T pro vyšší rychlost

Moderní služby a nové technologie vyžadují větší přenosovou šířku. Technologie NBASE-T umožňuje rychlosti 1 Gbps a 2,5 Gbps při použití konvenčních síťových kabelů. Automaticky bude nastavena nejlepší možná přenosová rychlost.

## Podpora PoE

Port RJ45 podporuje napájení přes Ethernet (PoE) v souladu s normou IEEE 802.3af / 802.3at, takže do zařízení podporujících PoE, jako například do IP kamer nebo splittrů PoE, lze dodávat proud po síťovém kabelu.



**Číslo produktu 88506**

EAN: 4043619885060

Země původu: China

Balení: Box

## Technické detaily

- Konektor:
  - externí:
    - 1 x 2,5 Gigabit LAN RJ45 samice
  - interní:
    - 1 x PCI Express x1, V2.1
    - 1 x napájecí konektor SATA 15 pin
- Chipset: Intel i225V
- Datová rychlost přenosu:
  - Ethernet až do 10 Mbps (Half/Full Duplex)
  - Fast Ethernet až do 100 Mbps (Half/Full Duplex)
  - Gigabit Ethernet až do 1000 Mbps (Half/Full Duplex)
  - NBASE-T až do 2,5 Gbps (Half/Full Duplex)
  - PCI Express x1 Ethernet 2,5 Gbps
- Podporuje IEEE 802.3 / 802.3u / 802.3ab
- Podporuje IEEE 802.1Q Virtual LAN (VLAN)
- Podporuje Wake On LAN (WOL)

- Podporuje 9k Jumbo Frames
- Podporuje PXE
- Podporuje IEEE 802.3af PoE
- Podporuje IEEE 802.3at PoE+
- Fantomový výkon (režim B, páry 4/5 a 7/8)
- Výstupní výkon: max. 30 W celkem
- LED indikátor pro připojení a aktivity

---

## Systemové požadavky

- Windows 10/10-64/11
- PC s volným PCI Express slotem


---

## Obsah balení

- Karta PCI Express
- Záslepka do slotu
- Uživatelská příručka

---

## Příslušenství



## General

Supported operating system:	Linux Kernel 5.8.0 or above Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 11
-----------------------------	---

## Interface

Externí:	1 x Gigabit LAN RJ45 jack
Interní:	1 x PCI Express x1, V2.1

## Technical characteristics

Chipsetem:	Intel® i225V v3
Rychlost přenosu dat:	Ethernet up to 10 Mbps Fast Ethernet up to 100 Mbps Gigabit Ethernet up to 1 Gbps Gigabit Ethernet up to 2.5 Gbps

## Physical characteristics

Slot bracket:	Low Profile standard
---------------	-------------------------