

# Delock Câble d'antenne SMA femelle sur cloison vers I-PEX Inc., MHF® I mâle 1.37 35 cm Longueur filetée 10 mm

## Description

Le câble d'antenne de Delock est approprié aux composants de connexion de la technologie de fréquence radio.



**N° produit 88824**

EAN: 4043619888245

Pays d'origine: China

Emballage: Sac polyvalent à fermeture éclair

## Détails techniques

- Connecteurs :
  - 1 x SMA femelle sur cloison >
  - 1 x I-PEX Inc., MHF® I mâle
- Longueur filetée : 10 mm
- Impédance : 50 Ohms
- Câble : coaxial
- Type de câble : 1.37
- Atténuation de câble : 2,5 dB @ 2,4 GHz par mètre
- Diamètre du câble : env. 1,37 mm
- Rayon de courbure minimal : 9 mm
- Fréquence : à 6 GHz
- Couleur du câble : noire
- Longueur, cordon incl. (L) : env. 35 cm

## Configuration système requise

- Appareil avec un port SMA ou I-PEX Inc., MHF® I libre
- 

## Contenu de l'emballage

- Câble d'antenne
  - Vis-écrou, rondelle dentée
- 

## Image



## Interface

Connecteur 1:	1 x SMA femelle cloison
Connecteur 2:	1 x I-PEX Inc., MHF® I mâle

## Technical characteristics

Impédance s:	50 Ω
--------------	------

## Physical characteristics

Thread length:	10 mm
Cable category:	coaxial
Cable type:	1.37
Cable attenuation:	2,5 dB @ 2,4 GHz par mètre
Couleur du câble:	noir
Cable length incl. connector:	35 cm
Rayon de courbure minimal:	9 mm