


Delock PCI Express x2 karta na 2 x RJ45 2,5 Gigabit LAN

Popis

PCI Express karta od Delocku nabízí dvě síťové porty s přenosovou rychlostí až do 2500 Mbps.

NBASE-T pro vyšší rychlost

Moderní služby a nové technologie vyžadují větší přenosovou šířku. Technologie NBASE-T umožňuje rychlosti 1 Gbps a 2,5 Gbps při použití konvenčních síťových kabelů. Automaticky bude nastavena nejlepší možná přenosová rychlost.



Číslo produktu 89392

EAN: 4043619893928

Země původu: China

Balení: Kartonová krabice

Technické detaily

- Konektor:
 - externí: 2 x 2,5 Gigabit LAN RJ45 samice
 - interní: 1 x PCI Express x2, V2.1
- Chipset: Intel i225V
- Datová rychlost přenosu:
 - Ethernet až do 10 Mbps
 - Fast Ethernet až do 100 Mbps
 - Gigabit Ethernet až do 1000 Mbps
 - NBASE-T až do 2,5 Gbps
 - PCI Express x1 až do 4 Gbps
- Podporuje IEEE 802.3 / 802.3u / 802.3ab
- Podporuje Wake On LAN (WOL)
- Podporuje 9k Jumbo Frames
- Podporuje PXE
- LED indikátor pro připojení a aktivity


Systemové požadavky

- Linux Kernel 5.8 nebo vyšší
- Windows 10/11
- PC s jedním volným PCI Express x2 / x4 / x8 / x16 / x32 slotem

Obsah balení

- Karta PCI Express
- Záslepka do slotu
- CD s ovladači
- Uživatelská příručka

Příslušenství



General

Supported operating system:	Linux Kernel 5.8.0 or above Windows 10 64-bit Windows 11
LED indikátor:	Link and activity

Interface

Externí:	2 x Gigabit LAN RJ45 jack
Interní:	1 x PCI Express x2, V2.0

Technical characteristics

Chipsetem:	Intel® i225V v3
Rychlost přenosu dat:	Ethernet up to 10 Mbps Fast Ethernet up to 100 Mbps Gigabit Ethernet up to 1 Gbps Gigabit Ethernet up to 2.5 Gbps

Physical characteristics

Slot bracket:	Low Profile standard
---------------	-------------------------