

# Delock Cable de antena de N macho > SMA macho de CFD200 15 m de baja pérdida

## Descripción

Este cable coaxial de alta calidad garantiza una conexión fiable de componentes de tecnología de frecuencia de radio. Se caracteriza por una atenuación muy baja.



15 m

### Número de elemento 89516

EAN: 4043619895168

Pais de origen: Taiwan,  
Republic of China

Paquete: Bolsa de  
plástico con cremallera

## Detalles técnicos

- Conectores:
  - 1 x macho N
  - 1 x macho SMA
- Tipo de cable: CFD200
- Atenuación de cable:
  - 0,55 dB @ 2,5 GHz por metro
  - 0,86 dB @ 5,8 GHz por metro
- Impedancia: 50 ohmios
- Diámetro del cable: aprox. 4,8 mm
- Color del cable: negro
- Longitud del cable conectores incluido: aprox. 15 m

## Requisitos del sistema


- Dispositivo con un conector N disponible o SMA disponible

---

## Contenido del paquete

- Cable de antena
- 

## Image



## Interface

Conector 1:	1 x N macho
Conector 2 :	1 x macho SMA

## Technical characteristics

Impedanciaios:	50 $\Omega$
----------------	-------------

## Physical characteristics

Cable category:	coaxial
Cable type:	CFD200
Cable attenuation:	0,55 dB @ 2,4 GHz por metro 0.86 dB @ 5.8GHz per meter
Color del cable:	negro
Cable length incl. connector:	15 m
Radio de curvatura más pequeño:	12,7 mm