


# Delock Câble d'antenne N mâle > SMA mâle CFD200 15 m faible perte

## Description

Ce câble coaxial de haute qualité assure une connexion fiable des composants de technologie radio fréquence. Il se caractérise par une très faible atténuation.



15 m

**N° produit 89516**

EAN: 4043619895168

Pays d'origine: Taiwan,  
Republic of China

Emballage: Sac  
polyvalent à fermeture  
éclair

## Détails techniques

- Connecteurs:
  - 1 x N mâle
  - 1 x SMA mâle
- Type de câble : CFD200
- Atténuation de câble :
  - 0,55 dB @ 2,5 GHz par mètre
  - 0,86 dB @ 5,8 GHz par mètre
- Impédance : 50 Ohms
- Diamètre du câble : env. 4,8 mm
- Couleur du câble : noire
- Longueur du cordon connecteur incl. : env. 15 m

## Configuration système requise


- Appareil avec une prise N libre ou SMA libre

---

## Contenu de l'emballage

- Câble d'antenne
- 

## Image



## Interface

Connecteur 1:	1 x N mâle
Connecteur 2:	1 x SMA mâle

## Technical characteristics

Impédance s:	50 $\Omega$
--------------	-------------

## Physical characteristics

Cable category:	coaxial
Cable type:	CFD200
Cable attenuation:	0,55 dB @ 2,4 GHz par mètre 0.86 dB @ 5.8GHz per meter
Couleur du câble:	noir
Cable length incl. connector:	15 m
Rayon de courbure minimal:	12,7 mm