

Delock Conector DC 5,5 x 2,5 mm con 9,5 mm de longitud macho soldadura versión

Descripción

Este conector de CC de Delock está hecho para soldar a un cable y puede usarse para la conexión de diferentes dispositivos con toma de CC de 5,5 x 2,5 mm. El conector de tipo tornillo en el enchufe admite una conexión ajustada con las tomas de CC adecuadas de Delock, p. ej., artículo 89911.



Número de elemento 89914

EAN: 4043619899142

Pais de origen: Taiwan,
Republic of China

Paquete: Bolsa de
plástico con cremallera

Detalles técnicos

- Conectores:
 - 1 x CC 5,5 x 2,5 x 9,5 mm macho >
 - 1 x conexión soldada
- Resistencia de aislamiento: 100 M Ω / min. (500 V DC)
- Voltaje: máx. 18 V
- Actual: máx. 2 A
- Longitud: aprox. 39,5 mm
- Diámetro: aprox. 10,6 mm

Especificación del conector de alimentación

- Dimensiones:
 - Interior: \varnothing aprox. 2,5 mm
 - Exterior: \varnothing aprox. 5,5 mm
 - Longitud: aprox. 9,5 mm


Requisitos del sistema

- Un puerto hembra DC libre de 5,5 x 2,5 x 9,5 mm

Contenido del paquete

- Conector DC

Image



Interface

| | |
|------------|---------------------------------|
| conector : | 1 x CC 2,5 x 5,5 x 9,5 mm macho |
|------------|---------------------------------|

Physical characteristics

| | |
|-----------------------|--------|
| Acabado de los pines: | níquel |
|-----------------------|--------|