

# Delock BNC mâle à sertir LMR 400 avec manchon rétractable correspondant

## Description

Ce connecteur mâle de Delock avec manchon rétractable correspondant est approprié à des composants de connexion de la technologie de fréquence radio.



5 x

### N° produit 90024

EAN: 4043619900244

Pays d'origine: Taiwan,  
Republic of China

Emballage: Sac  
polyvalent à fermeture  
éclair

## Détails techniques

- Connecteur : 1 x BNC mâle pour sertissage
- Type de câble : LMR 400
- Boîtier : laiton plaqué nickel
- Impédance : 50 Ohms
- Plage de fréquence : DC - 6 GHz
- Dimensions (LxlxH) :  
Connecteur : env. 24 x 14,5 x 14,5 mm  
Gaine thermorétractable : env. 30 x 16 x 16 mm

## Configuration système requise

- 5 x Câble coaxial pouvant être serti

## Contenu de l'emballage

- HF Adaptateur

## Interface

connecteur :	1 x BNC mâle
--------------	--------------

## Technical characteristics

Frequency range:	6 GHz
Impédance s:	50 Ohm

## Physical characteristics

For cable diameter from to:	LMR 400
Material body:	Laiton plaqué nickel
Diameter:	14,5 mm
Longueur:	24 mm