


Delock PCI Express x1 karta na 1 x RJ45 2,5 Gigabit LAN i225 NBASE-T - Low Profile

Popis

PCI Express karta od Delocku nabízí jeden síťové port s přenosovou rychlostí až do 2500 Mbps.

NBASE-T pro vyšší rychlost

Moderní služby a nové technologie vyžadují větší přenosovou šířku. Technologie NBASE-T umožňuje rychlosti 1 Gbps a 2,5 Gbps při použití konvenčních síťových kabelů. Automaticky bude nastavena nejlepší možná přenosová rychlost.



Číslo produktu 90100

EAN: 4043619901005

Země původu: Taiwan,
Republic of China

Balení: Box

Technické detaily

- Konektor:
externí: 1 x 2,5 Gigabit LAN RJ45 samice
interní: 1 x PCI Express x1, V2.0
- Chipset: Intel i225V
- Datová rychlost přenosu:
Ethernet až do 10 Mbps
Fast Ethernet až do 100 Mbps
Gigabit Ethernet až do 1000 Mbps
NBASE-T až do 2,5 Gbps
- Podporuje IEEE 802.3 / 802.3u / 802.3ab
- Podporuje IEEE 802.1Q Virtual LAN (VLAN)
- Podporuje Wake On LAN (WOL)
- Podporuje 9k Jumbo Frames
- Podporuje PXE
- LED indikátor pro připojení a aktivity


Systemové požadavky

- Linux Kernel 5.15 nebo vyšší
- Windows 10-64/11
- PC s volným PCI Express slotem

Obsah balení

- Karta PCI Express
- Záslepka do slotu
- Uživatelská příručka

Příslušenství



General

Supported operating system:	Windows 10 64-bit Windows 11 Linux Kernel 5.15 or above
LED indikátor:	Link and activity

Interface

Externí:	1 x Gigabit LAN RJ45 jack
Interní:	1 x PCI Express x1, V2.0

Technical characteristics

Chipsetem:	Intel® i225V v3
Rychlost přenosu dat:	Ethernet up to 10 Mbps Fast Ethernet up to 100 Mbps Gigabit Ethernet up to 1 Gbps Gigabit Ethernet up to 2.5 Gbps

Physical characteristics

Slot bracket:	Low Profile standard
---------------	-------------------------