

Delock Karta PCI Express x1 USB 5 Gbps na 3 x externí Typu-A + 2 x externí zásuvkové USB Type-C™ a 1 x 19 pinový interní zástrčkový USB

Popis

Tato karta PCI Express značky Delock rozšiřuje počítač o tři externí porty Typu-A a o dva externí porty USB Type-C™, ale i o jeden interní 19 pin zástrčkový USB port. Lze připojit různá zařízení USB, jako například USB flash paměť, čtečku karet, externí pouzdro atd. Maximální dosahovaná datová přenosová rychlost je až dosáhnout lze 5 Gbps.



Číslo produktu 90109

EAN: 4043619901098

Země původu: China

Balení: Kartonová krabice

Technické detaily

- Konektor:
 - externí:
 - 3 x USB 5 Gbps Typ-A samice
 - 2 x USB 5 Gbps USB Type-C™ samice
 - interní:
 - 1 x 19 pin USB 5 Gbps konektor samec
 - 1 x napájecí konektor SATA 15 pin
 - 1 x PCI Express x1, V2.0
- Chipset: VIA VL805, Genesys Logic GL3510
- Rychlost přenosu dat až 5 Gbps
- Napájecí zdroj prostřednictvím konektoru SATA power
- Elektrický příkon na port: max. 4,5 watt (5 V / 900 mA)
- Podporuje rozhraní eXtensible Host Controller (xHCI) specifikace 1.1
- Podporuje UASP
- Podporuje více vstupů (Multiple INs)
- Možnost bootování

Systémové požadavky

- Linux Kernel 5.15 nebo vyšší
- Windows 10/10-64/11
- PC s volným PCI Express slotem
- Napájecí zdroj s volným SATA napájecím konektorem

Obsah balení

- Karta PCI Express s USB 5 Gbps
- Uživatelská příručka

Příslušenství



General

Funkce :	Možnost bootování
Supported operating system:	Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 11 Linux Kernel 5.15 or above

Interface

Externí:	2 x USB 5 Gbps USB Type-C™ samice 3 x USB 5 Gbps Typ-A samice
Interní:	1 x PCI Express x1, V2.0 1 x napájecí konektor SATA 15 pin 1 x 19 pin USB 5 Gbps konektor samec

Technical characteristics

Chipsetem:	Genesys Logic GL3510 VIA VL805
Rychlost přenosu dat:	5 Gbps