


# Delock PCI Express Karta x1 na 4 x Sériový RS-232

## Popis

PCI Express karta od Delocku rozšiřuje PC o čtyři externí sériové porty RS-232. K této kartě mohou být připojeny různá zařízení jako jsou skener, převodník protokolu, zařízení IoT atd.

### Low Profile

Za použití přiložené low profile záslepky můžete PCI Express card také nainstalovat do Mini-PC.



-40°C  +85°C

**Číslo produktu 90410**

EAN: 4043619904105

Země původu: China

Balení: Kartonová krabice

## Technické detaily

- Konektor:
  - externí:
    - 2 x sériový port RS-232 DB9 samec
    - 2 x sériový port RS-232 DB9 samec (odděleně na zadní záslepce slotu)
  - interní:
    - 1 x PCI Express x1, V1.1
- Chipset: WCH CH384L
- Kompatibilní s UART 16C550, 16C552, 16C554
- Rychlost přenosu dat až 115,2 Kbps
- FIFO: 256 byte
- Databity: 5, 6, 7, 8
- Stopbity: 1, 2
- Parita: sudá, lichá, žádná, mark, space
- Řízení toku dat: žádné, hardware RTS / CTS, software XON / XOFF
- Provozní teplota: -40 °C ~ 85 °C
- Relativní vlhkost: 0 - 95 % (bez kondenzace)
- Rozměry (DxŠxV): cca. 82 x 61 x 16 mm

## Systémové požadavky

- Linux Kernel 3.18 nebo vyšší
- Windows Server 2012 R2/Server 2016
- Windows 7/7-64/8.1/8.1-64/10/10-64/11
- PC s jedním volným PCI Express slotem a jedním zadním slotem


---

## Obsah balení

- Karta PCI Express
- 4 x záslepka do slotu
- CD s ovladači
- Uživatelská příručka

---

## Příslušenství



## General

Provedení:	Low Profile
Specifikace:	RS-232 (EIA / TIA) PCIe 1.1
Supported operating system:	Linux Kernel 3.18 nebo vyšší Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 7 32-Bit Windows 7 64-Bit Windows 8.1 32-Bit Windows 8.1 64-Bit Windows Server 2012 R2 Windows Server 2016 Windows Server 2019 Windows 11
Slot:	PCIe

## Interface

Externí:	4 x sériový port RS-232 DB9 samec
Interní:	1 x PCI Express x1, V1.1

## Technical characteristics

Chipsetem:	WCH CH382L
Rychlost přenosu dat:	4 x 115,2 Kb/s
FIFO:	4 x 256 Byte
Provozní teplota:	-40 °C ~ 85 °C
UART:	16C550 16C552 16C554

## Physical characteristics

Slot bracket:	Low Profile standard
---------------	-------------------------



Barva:

zelený

