

Delock Przewód antenowy, męski SMA do męski SMA LMR/CFD300 2 m low loss

Opis

Kabel antenowy firmy Delock nadaje się do podłączania komponentów technologii radiowej.



2 m

Numer artykułu 90450

EAN: 4043619904501

Kraj pochodzenia: China

Opakowanie: Torba na zamek błyskawiczny

Szczegóły techniczne

- Złącze:
 - 1 x SMA męski >
 - 1 x SMA męski
- Impedancja: 50 Ohm
- Typ przewodu: LMR300
- Typ kabla: koncentryczny
- Tłumienie przewodu: 0,31 dB @ 2 GHz na metr
- Średnica kabla: ok. 7,50 mm
- Kolor przewodu: czarny
- Najmniejszy promień skrętu: 75 mm
- Długość ze złączami (L): ok. 2 m


Wymagania systemowe

- Urządzenie z jednym wolnym portem SMA

Zawartość opakowania

- Przewód antenowy

Zdjęcia



Interface

Złącze 1:	1 x męski SMA
Złącze 2:	1 x męski SMA

Technical characteristics

Impedancja:	50 Ohm
-------------	--------

Physical characteristics

Cable category:	koncentryczny
Cable type:	LMR300
Kolor przewodu:	czarny
Cable length incl. connector:	2 m