

Delock Herramienta universal de engarce de coaxiales para 4 diámetros diferentes en ángulo

Descripción

Con esta herramienta de Delock se puede instalar un cable de red de forma rápida y sencilla en un conector. Los mangos engomados proporcionan un agarre firme durante el proceso de prensado.

Carracas intercambiables

Los insertos del perfil de prensado, los llamados trinquetes, son intercambiables, de modo que se puede instalar el par adecuado para cada aplicación.

Nota

La pinza tiene un mecanismo de bloqueo para evitar que se cierre o se abra involuntariamente. Siete puntos de bloqueo claramente audibles señalan este mecanismo. Después del séptimo, las pinzas se abren de nuevo cuando se presionan los mangos.



Número de elemento 90528

EAN: 4043619905287

Pais de origen: China

Paquete: Blister

Detalles técnicos

- Alicates de metal con mangos de plástico y cerradura
- Cable coaxial adecuado para crimpar RG-58, RG-59, RG-62, RG-6
- Conectores adecuados para engarzar: por ej. SMA, SMB
- Tamaño de rizo hexagonal: 8,23 mm (.324"), 6,50 mm (.256"), 5,41 mm (.213"), 1,73 mm (.068")
- Color: amarillo / negro
- Dimensiones (LAXANxAL): aprox. 225 x 64 x 17 mm

Requisitos del sistema

- Cable coaxial adecuado para crimpar
- Conectores adecuados para crimpar

Contenido del paquete

- Herramienta de engaste

Image



Physical characteristics

Longitud:	225 mm
Width:	64 mm
Height:	17 mm
Color:	amarillo / negro