

Delock SATA 3.5" Card Reader für CFast

Beschreibung

Dieser Card Reader lässt sich in einen 3.5" Schacht des PCs einbauen und wird über die SATA Schnittstelle am Mainboard angeschlossen. Die CFast Karte funktioniert unter anderem als erweiterter Speicherplatz oder wie eine Festplatte mit Betriebssystem, von welcher auch gebootet werden kann.



Artikel-Nr. 91496

EAN: 4043619914968

Ursprungsland: Taiwan,
Republic of China

Verpackung: Retail Box

Technische Daten

- Anschlüsse:
 - extern:
 - 1 x CFast Slot
 - intern:
 - 1 x SATA 7 Pin Stecker
 - 1 x SATA 15 Pin Stecker
- Push to Push CFast Slot (Einrastfunktion)
- Bootfähig
- Unterstützt CFast Typ I / II Speicherkarten
- Unterstützt CFast 1.0 und 2.0
- Für den Einbau in einen freien 3.5" Schacht
- OS unabhängig, keine Treiberinstallation erforderlich

Systemvoraussetzungen

- PC mit einem freien 3.5" Schacht
- Ein freier SATA Port
- SATA Anschlusskabel

- Netzteil mit einem freien SATA Stromanschluss

Packungsinhalt

- Card Reader SATA zu CFast
- Schrauben
- Bedienungsanleitung

Abbildungen



Allgemein

| | |
|-------------------------------|---|
| Formfaktor: | 3.5" |
| Unterstütztes Betriebssystem: | OS unabhängig, keine Treiberinstallation erforderlich |
| Slot: | Push to Push |
| Unterstützte Speicherkarte: | CFast 1.0 und 2.0 CFast Typ I / II |

Schnittstelle

| | |
|---------|--|
| Extern: | 1 x CFast Slot |
| Intern: | 1 x SATA 15 Pin Stecker 1 x SATA 6 Gb/s 7 Pin Stecker |